

Madame, Monsieur,

Ci-dessous, vous trouverez une explication du fonctionnement de la dialyse. Nous utilisons un carnet de correspondance où chacun peut noter ses questions, ses inquiétudes, ses besoins de prescription, etc.

Si vous préférez communiquer par courrier électronique (ce qui est parfois plus pratique), n'hésitez pas à nous le faire savoir.

En cas de questions (urgentes), n'hésitez pas à appeler le **051/23 38 98**. Nous sommes joignables de 7h00 à 18h30 (du lundi au samedi).

Voici le nombre de rendez-vous par jour de dialyse :

Lundi ou mardi :

- Le premier jour de la dialyse, nous effectuons toujours un prélèvement. Certaines semaines, il est plus important que d'autres.

Mercredi ou jeudi :

- Chaque semaine, nous vérifions les pieds pour détecter d'éventuelles blessures.
- Le soin des plaies est effectué une fois par semaine. Si nécessaire, nous faisons appel à une infirmière spécialisée dans le traitement des plaies. Grâce au carnet de correspondance, nous communiquons le jour où nous effectuons les soins de plaies.
- Si le patient ne se rend à la dialyse qu'une ou deux fois par semaine, nous adaptons le planning afin que toutes les tâches puissent être effectuées.

Rendez-vous fixes :

- Tous les deux mois, nous demandons de noter les médicaments actuels sur une feuille remise au patient. Nous vérifions si tous les éléments du dossier sont toujours corrects. Vous pouvez également envoyer la liste des médicaments par courrier électronique si nécessaire.



- Nous essayons de programmer autant d'examens que possible un jour de dialyse (avant ou après la dialyse), afin que le patient n'ait pas à supporter de frais de transport supplémentaires.
- Bien entendu, le patient peut toujours choisir de venir à un examen ou à une consultation avec un membre de sa famille.
- Si des opérations sont prévues, nous recherchons un bloc opératoire, un laboratoire préopératoire et un écouvillon SARM. Le patient ne doit pas passer par le service de préparation à l'admission.
- Une radiographie du thorax standard est effectuée deux fois par an afin d'adapter le poids cible du patient, si nécessaire.