

Blaasoperatie transurethrale resectie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Zopas heeft u van de uroloog vernomen dat u een ingreep aan de blaas moet ondergaan, namelijk een transurethrale resectie van de blaas of korter gezegd TUR B.

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verblijf in het ziekenhuis en erna.

Mocht u vragen hebben na het lezen van de brochure, aarzel dan niet om ze te stellen. De artsen en verpleegkundigen van de dienst urologie zijn altijd bereid om meer uitleg te geven.

De artsen en medewerkers van de dienst Urologie wensen u spoedig herstel.

1 Wat is een TUR Blaas?

Een TUR blaas of transurethrale resectie van de blaas is een operatie waarbij kleine poliepen (gezwollen) op de blaaswand verwijderd worden via het plasbuis.

2 Voorbereiding

In de voorbereiding van uw operatie moeten nog onderzoeken gebeuren volgens de afspraken met uw arts. U gaat ook langs bij een verpleegkundige die vragen zal stellen over uw medicatie, allergieën, enz...

Bloedverdunnende medicatie zal tijdig gestopt moeten worden, de arts zal dit met u bespreken.

U komt de dag van de ingreep nuchter binnen, dit wil zeggen niet eten, drinken of roken.

Soms wordt één uur voor de operatie een vloeistof in de blaas gebracht die ervoor zorgt dat met blauw licht de blaaspoliepen tijdens de ingreep nog beter te zien zijn.

3 De operatie

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving of onder locoregionale verdoving (ruggenprik) en duurt zo'n 20 tot 60 minuten. De uroloog gaat tijdens de operatie met een smalle kijkbuis in de plasbuis met de bedoeling de poliepen op te zoeken en voor onderzoek weg te snijden.

Het doel van de operatie is om zichtbare letsels (poliepen) te verwijderen en te laten onderzoeken in het laboratorium. Dit doen we om te weten of de letsels goed- of kwaadaardig zijn. Zijn die kwaadaardig dan is het ook belangrijk om te weten hoe diep de tumor is ingegroeid in de blaaswand. Dit is namelijk bepalend voor de behandeling.

Soms volgt er een tweede ingreep omdat het laboratorium microscopisch heeft gemerkt dat de poliep(en) niet volledig werd(en) verwijderd.

4

Na de ingreep

Bij het ontwaken ziet u dat er een sonde is geplaatst, met daaraan gekoppeld een spoelsysteem om verstopping tegen te gaan, en een grote urineopvangzak. Die spoeling blijft tot de urine helder genoeg is om te stoppen. De sonde zelf is niet pijnlijk maar kan als onaangenaam worden ervaren.

Soms zal de arts beslissen om eenmalig chemotherapie toe te dienen in de blaas, dit om mogelijk “slechte” cellen te vernietigen.

5

Nazorg

Na het stoppen van de spoeling wordt de blaassonde verwijderd. Kunt u goed plassen, dan mag u naar huis. De eerste plasbeurten na het verwijderen van de sonde kunnen wat ongemakken geven. Frequenter plassen of een branderig gevoel tijdens het plassen kan normaal zijn. Ook de aanwezigheid van een beetje bloed in de urine kunnen we als normaal beschouwen. Naarmate de genezing vordert, verdwijnen ook de klachten.

Drink voldoende, we bedoelen hiermee 1 tot 1.5 liter.

Best niet fietsen en sporten de komende 2 weken, en ook geen zware arbeid verrichten. Seksuele activiteit is de eerste week niet toegestaan.

Bij de volgende raadpleging zal de arts de uitslag van het weefselonderzoek met u bespreken. Een regelmatige controle zal in de toekomst nodig zijn afhankelijk van de resultaten van het weefselonderzoek. Dit doen we door middel van

cystoscopie (= kijken in de blaas)

6 Complicaties

Tijdens de operatie kan een gaatje in de blaas ontstaan waardoor de spoelvloeistof kan sijpelen in de buik. Als dit gebeurt, wordt de ingreep beëindigd. Zo'n gaatje sluit vanzelf binnen enkele dagen.

Na de operatie en door de aanwezigheid van de blaassonde bestaat een risico op een urineweginfectie die behandeld kan worden met antibiotica.

Heel zelden ontstaat er een bloeding in de blaas die we meestal kunnen verhelpen door spoeling via de blaassonde. Een operatieve ingreep hiervoor kan nodig zijn maar is eerder uitzonderlijk

U neemt best contact op met de uroloog of de dienst spoedgevallen

- als u hevige buikpijn of koorts hebt
- als u plots niet meer kunt plassen
- als u veel bloed plast met grote klonters

7 Kostprijs

Als u wenst te weten hoeveel de ingreep u ongeveer zal kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 051 23 62 05 of mailen naar factuur@azdelta.be Er staat ook een prijsraming op www.azdelta.be

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines, evenly spaced, intended for taking notes. The lines are orange and extend across most of the width of the page.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Secretariaat dienst urologie

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN

t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 24 36

www.azdelta.be

Bron: dienst urologie

Artsen

Dr. Kristien Boel

Dr. Lieven Goeman

Dr. Heleen Maes

Dr. Wouter Marchand

Dr. Hans Van der Eecken

Dr. Wim Van Haute

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Dr. Lieven Verhamme