Capecitabine / Temozolomide (Xeloda / Temodal)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Capecitabine / Temozolomide ?

- Chemotherapie in de vorm van tabletten
- Voor de behandeling van neuro - endocriene tumoren

Hoe werkt Capecitabine / Temozolomide ?

- De therapie bestaat uit 2 celremmende geneesmiddelen
- Geneesmiddelen worden gedurende een bepaalde periode en via een bepaald schema voorgeschreven

Hoe wordt Capecitabine / Temozolomide ingenomen ?

- 1 cyclus bestaat uit 4 weken (2 weken chemotherapie tabletten slikken en 2 weken rust)
- Capecitabine bestaat in 2 dosissen (150 mg en 500 mg)
- Temozolomide bestaat in 4 dosissen (5mg ; 20 mg ; 100 mg en 250 mg)
- Je arts of trajectverpleegkundige vertelt je welke dosis je dagelijks moet innemen
- Bij opstart zal u een overzichtsblad meekrijgen hoe en wanneer je wat dient in te nemen

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 12/08/2024 0520 6480-NL

- **CAPECITABINE** tabletten zult u thuis gedurende 14 dagen innemen zowel ' s morgens als ' s avonds
- Tussen elke inname moet er wel 12 uur tussen zitten
- Kunnen ingenomen worden bij de maaltijd (of binnen de 30 minuten na de maaltijd)
- Tabletten niet breken en / of pletten
- Zijn oplosbaar in water indien doorslikken moeilijk is voor u
- Bij vergeten dosis neem geen dubbele dosis bij volgende innamebeurt
- Bij braken geen nieuwe dosis innemen maar pas de eerstvolgende dosis volgens innameschema.

- **TEMOZOLOMIDE** tabletten zult u thuis innemen vanaf dag 10 tot en met dag 14 (dus 5 dagen)
- Worden 1 maal per dag ingenomen
- Ingenomen worden op nuchtere maag
- U mag 1 uur voor en 1 uur na innemen tabletten niets eten of drinken buiten een beetje water
- De inname gebeurt telkens rond hetzelfde tijdstip
- Tabletten niet breken en / of pletten
- Bij vergeten dosis neem geen dubbele dosis bij volgende innamebeurt
- Bij braken geen nieuwe dosis innemen maar pas volgende dag nieuwe dosis innemen

Wisselwerking met andere geneesmiddelen ?

- Het is aangeraden om bij opstart van elk nieuw medicijn de behandelende arts hiervan op de hoogte te brengen , zo kan er nagegaan worden of er een wisselwerking zou optreden
- Eet of drink GEEN pompelmoes(sap)
- Gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid

Mogelijke bijwerkingen ?

- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Smaakverandering
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes)
- Ontsteking mondslijmvlies (aften)
- Hartkloppingen en / of vasthouden van vocht

- Lichte verdunning van het haar is mogelijk
- Vermoeidheid
- Huidreactie op handpalmen en voetzolen / vermijd direct zonlicht
- Invloed op vruchtbaarheid

Nabehandeling thuis en praktische info .

- Bewaar je medicatie op een veilige plaats, ver buiten het bereik van kinderen en op kamertemperatuur
- Medicatie is enkel te verkrijgen in de ziekenhuisapotheek
- Na elke raadpleging zal er een medicatievoorschrift op je paspoort gezet worden om deze dan af te halen
- Neem je medicatie steeds in zoals je arts / trajectverpleegkundige hebben uitgelegd
- Hoelang je de medicatie dient in te nemen hangt af van werking en mogelijke ongemakken van medicatie
- In geval van diarree neem Imodium in tot 6 maal per dag bij diarree die langer blijft duren dan 24 uur neem contact op met huisarts of ziekenhuis
- Drink voldoende (ongeveer 2 liter)
- Bij misselijkheid mag u Litican nemen tot 6 per dag , telkens 15 minuten vóór de maaltijd innemen
- Bij huidreactie contacteer het ziekenhuis , vermijd knellende schoenen en warmte
- Gebruik voorbehoedsmiddel bij geslachtsgemeenschap
- Toiletgebruik : steeds zittend plassen voor zowel man als vrouw, deksel sluiten en 2 maal doorspoelen
- **Bij koorts , temperatuur boven de 38 graden steeds arts of ziekenhuis raadplegen!**
- Tussentijdse bloedafnames zijn nodig om de invloed van de medicatie op de bloedcellen te kunnen opvolgen
- Indien andere vragen noteer ze en stel ze aan arts of trajectverpleegkundige bij uw volgende bezoek.
- Bij ongerustheid , problemen of andere zaken aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst beschikbaar in informatiemapje of digitale APP)