

Chemotherapie DTIC® dacarbazine

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze therapie voorgesteld. We geven u graag wat meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

De hiernavolgende chemotherapiebehandeling met DTIC (ook wel dacarbazine genoemd), krijgt u éénmaal om de drie weken toegediend via het dagziekenhuis.

De toediening van de medicatie verloopt via een infuus en neemt een halve dag in beslag.

DTIC, Dacarbazine

Dit is het product dat u wordt toegediend. Het product is kleurloos en wordt opgelost in een infuuszakje van 500 ml. Het loopt in over 60 minuten.

Omdat dit product prikkeling en ontsteking van de aders in de arm kan veroorzaken, wordt bij deze behandeling steeds een poortkatheter geplaatst.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, verminderde eetlust en een daling van uw aantal witte bloedcellen, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Misselijkheid en braken.
U krijgt hiervoor gepaste medicatie.
- Hoge koorts kort na de behandeling (= de avond zelf of eventueel de dag nadien) Dit kan voorkomen als een soort reactie op de medicatie. U kunt hiervoor Dafalgan innemen.
- Lichte haaruitval kan ook optreden, maar is eerder zeldzaam.

- Een daling van de witte bloedcellen.
Dit is ook een nevenwerking die kan voorkomen. Hierdoor vermindert de weerstand en verhoogt de kans op infecties die soms ernstig kunnen zijn. U kunt hiervoor zelf niets doen.
Controleer wel regelmatig uw koorts en bij een temperatuur van 38 graden C of hoger moet u uw arts hiervan onmiddellijk verwittigen of gaat u meteen naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis. Ook bij een infectie (bv. verkoudheid, blaasontsteking...) verwittigt u onmiddellijk uw arts. Bij chemotherapie moet erg snel met antibiotica worden gestart om ernstige infecties te vermijden.
- Vermoeidheid

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.