

Chemotherapie Cisplatinum - Vinorelbine (Navelbine)

Beste patiënt

Je arts heeft jou deze behandeling voorgesteld, we geven je hier graag meer uitleg. We wensen je veel succes en moed toe met je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Cisplatinum-Vinorelbine?

- Beiden zijn verschillende soorten chemo die de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo dienen we via een infuus in de arm of via PAC, PICC toe.
- De kuur van deze 2 producten (Cisplatinum en Vinorelbine) dienen we toe op de **oncologische verblijfsafdeling**.
- De week nadien geven we een dag 8 (Vinorelbine) in het oncologisch dagziekenhuis.
- Cisplatinum loopt in over 4 uur en Vinorelbine over 30 minuten.
- Voor de toediening van de Cisplatinum en ook nadien dienen we extra vocht toe.
- Je mag ook 2 medicamenten tegen de **misselijkheid** innemen (Akynzeo en Dexamethasone 12 mg).
- Beide chemo's dienen we via een **pomp** toe.
- **Om de 3 weken** krijg je een kuur.
- De **duur** hangt af van hoe de kanker reageert, en of je niet te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.



Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Ernstige vorm van haarverlies (begint na 3-tal weken)
- Koorts van meer dan 38,5 graden (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (afters of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping of diarree
- Tintelingen in handen of voeten (zenuwpijn)
- Verminderde nierfunctie (belang van goed te drinken: 1,5 liter per dag)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag je alles **eten en drinken**, zelfs een glaasje alcohol mag, maar met mate.
- Blootstelling aan de **zon** raden we af. We raden aan zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) te gebruiken en ook een hoofddekseel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij **seks**, is het belangrijk tot 7 dagen na de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken en het is ook raadzaam dit ook achteraf verder te gebruiken.
- Bij je **vertrek** uit het ziekenhuis krijg je een volgende afspraak mee, en een overzicht van de nog te nemen **medicatie**.
- Afhankelijk van je bloedresultaten en algemene toestand, bestaat de kans dat we beslissen de behandeling een paar dagen uit te stellen of de dosis aan te passen.
- Medicatie tegen **misselijkheid** krijgt je mee samen met het innameschema.
- Normaal gebeurt voor elke toediening een **bloedafname** in het ziekenhuis of via huisarts op dag 8 en dag 15.
- Mannelijke patiënten raden we aan **zittend te plassen**.
- Na elke toiletbeurt doet je het toiletdekseel dicht en spoel je twee keer door.
- Een goede opvolging van het **stoelgangpatroon** is nodig omdat sommige medicamenten constipatie geven.

- De **verpleegkundig consulent** begeleidt je verder bij het verloop van de behandeling.
- De sociaal assistent komt langs bij opstart van de therapie om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- De diëtist komt ook lang bij de opstart en tijdens de behandelingen: zij geeft tips en voedingsadvies.
- Een goede opvolging van je temperatuur is **héél** belangrijk!
- Bij een verhoging **boven de 38 graden** moet je steeds je huisarts of het ziekenhuis contacteren.
- Een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de **bijwerkingen** zijn terug te vinden in het infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in het infomapje).