

De LHRH- puberteitstest



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Je zal in het kinderdagziekenhuis een LHRH-test ondergaan. Met de LHRH-test zal de arts je hormonen meten die de puberteit aansturen. Zo kan de arts zien of je in de puberteit bent. Sommige mensen komen immers (te) vroeg of heel laat in de puberteit. In deze brochure geven we je graag meer uitleg.

De dienst kinderziekten

Wat is de LHRH-test?

LHRH is een afkorting voor Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon. Het is een hormoon dat er voor zorgt dat het lichaam het Luteïniserend Hormoon (LH) en het Follikel Stimulerend Hormoon (FSH) aanmaakt. Een Luteïniserend Hormoon is een hormoon dat de geslachtsorganen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Het Follikel Stimulerend Hormoon stimuleert bij een meisje de eierstokken om het vrouwelijk hormoon aan te maken en stimuleert bij een jongen de teelballen om het mannelijk hormoon aan te maken. Bij de LHRH-test krijgt u het medicijn Relefact® toegediend. De arts gaat dan na of je lichaam daardoor de hormonen LH en FSH aanmaakt.

Nuchter zijn?

Voor het onderzoek mag je gewoon eten en drinken. Als je andere medicatie neemt, mag je deze medicijnen innemen met een slokje water.

Verloop van de test

De test gebeurt door een verpleegkundige van het kinderdagziekenhuis. De verpleegkundige zal een infuus plaatsen door een prik in je hand of arm. Een infuus is een dun plastic buisje dat in het bloedvat blijft zitten. Op deze

manier kan de verpleegkundige op verschillende tijdstippen bloed nemen zonder dat je opnieuw moet worden geprikt. Er kan een verdovende pleister (Rapydan®) worden gebruikt op de plaats waar geprikt wordt. Vervolgens zal de verpleegkundige bloed afnemen en je het medicijn Relefact® toedienen via het infuus. Daarna mag je met het infuus naar je kamer. Na 20 minuten en na 60 minuten zal de verpleegkundige nogmaals bloed afnemen. Het onderzoek duurt in totaal 1 uur. Na de test wordt het infuus verwijderd en mag je naar huis. Je zal helemaal niets voelen van de test.

Als je een meisje bent, dan neemt de arts dezelfde dag ook een echo van je buik. Op die manier kan hij of zij de baarmoeder en eierstokken in je buik controleren. Dit onderzoek gebeurt best met een volle blaas. Zeg daarom aan de verpleegkundige als je moet plassen, zo kan de verpleegkundige de arts verwittigen om de echo uit te voeren.

Bijwerkingen

Je wordt niet ziek van een LHRH-test en je zal geen last hebben van bijwerkingen.

De uitslag

3 weken na de test kan je contact opnemen met het secretariaat van de arts om de resultaten van de test en de volgende stappen te bespreken.

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur, bij vragen neem gerust contact op met de medewerkers van de dienst facturatie op het nummer 051 23 76 66 of via factuur@azdelta.be

Contact

Dienst kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat kinderziekten

t 051 23 63 94

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

Secretariaat kinderziekten

t 056 530533

kinderafdeling

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat kinderziekten

t 050 23 24 34

kinderafdeling

t 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be

Bron: info dienst kinderziekten