

Gebruik van aerosol



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

In deze folder willen we u met enkele praktische tips meegeven hoe u een aërosol bij kinderen het best kan geven.

De dienst kinderziekten

Wat is aërosol?

Aërosol is het verstuiwen van een geneesmiddel via de mond en/of de neus. Hierbij wordt het geneesmiddel omgezet van een vloeibare vorm naar kleine druppeltjes die ingeademd kunnen worden.

Wat hebt u nodig?

- Aerosoltoestel: er zijn verschillende toestellen op de markt. Deze kunt u huren bij de apotheker of bij het ziekenfonds.
- Masker of mondstuk met vernevelaar (steeds navragen of dit past op het toestel)
- Leidingen
- Medicatie
- Fysiologisch water

Hoe medicatie klaarmaken?

- Was eerst uw handen
- Maak de medicatie klaar in het verstuiwingspotje net voor toediening
- Er moet minimum 4 ml vloeistof in het potje zijn om te kunnen verstuiwen.
- U kunt steeds fysiologisch water gebruiken om aan te vullen tot 4 ml

Hoe gaat u te werk?

- Snuit het neusje van uw kindje of spoel met fysiologisch water.
- Draai het masker of mondstuk op het verstuivingspotje. Hou het potje rechtop, zodra de medicatie in het potje zit. Zo voorkomt u lekken.
- Sluit de leiding aan.
- Plaats het masker op het gezichtje, over de neus en de mond. Het masker moet goed aansluiten. (of het mondstuk in de mond).
- Zet het toestel aan.
- Let erop dat uw kindje goed rechtop zit met het hoofd licht achterover gebogen. Geef nooit aerosols als het kind ligt.
- Het masker moet altijd verticaal gehouden worden, evenwijdig met de rug, dit voor een optimale verstuiving.
- Laat het kind altijd rustig in en uit ademen tot de oplossing verstoven is. Het is normaal dat er een zeer klein gedeelte van de vloeistof achterblijft en niet kan verstoven worden.

Nazorg

- Spoel na de verneveling het mondje of poets de tandjes om irritatie en schimmelinfecties te vermijden.
- Na elke aerosolbeurt moet de set uit elkaar gehaald worden. Reinig het verstuivingspotje en het mondmasker met lauw water.
Reinig het mondmasker en verstuivingspotje regelmatig met afwasmiddel en spoel nadien grondig.
- Zet de onderdelen op een propere handdoek uit om ze te laten drogen en plaats ze pas terug in elkaar bij een volgend gebruik.
- Zorg dat alle onderdelen goed droog zijn vooraleer ze weer te monteren

Behandeling

De arts schrijft voor hoe vaak de behandeling herhaald moet worden.

Tips

- Een aerosol geeft u best voor de voeding. Dit vermindert de kans op braken door hoestbuien.
- Probeer uw kindje af te leiden met televisie of een verhaaltje.
- Indien uw kindje te fel huult, mag uw gerust een fopspeen aanbieden.
- Een aerosol moet binnen het uur na bereiding gegeven worden.
- Aerosol mag niet langer dan 10 minuten duren.
- een geopend patroon moet binnen de 12u gebruikt worden .

Hygiëne

Ontsmet 1 keer per week alle onderdelen

- 5 minuten in kokend water of
- vaatwasser op 70 ° gedurende 30 minuten of
- sterilisator voor zuigflessen of
- desinfecterende oplossing (grondig naspoelen na het desinfecteren)

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging komen op de ziekenhuisfactuur. Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de dienst facturatie op het nummer 051 23 76 66 of via factuur@azdelta.be

Notities

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contact

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat dienst kinderziekten en
kinderastmakliniek

t 051 23 63 94

kinderafdeling

t 051 23 62 31

kinderdagziekenhuis

t 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

Secretariaat dienst kinderziekten

t 056 53 05 33

kinderafdeling

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat dienst kinderziekten

t 050 23 24 34

kinderafdeling

t 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be