

Gebruik van dosisaërosol met voorzetskamer



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Met deze folder willen we u meer informatie geven over het inhaleren (inademen) van een dosisaërosol met voorzetkamer.

De artsen en medewerkers van de dienst kinderziekten


1

Vorbereiding

Gebruik steeds een voorzetkamer. De puff mag niet rechtstreeks in de mond toegediend worden.

Voor gebruik van de dosisaërosol vindt u ook info aan de hand van een video op:

<https://www.belgianrespiratorysociety.be/nl/mypuff>,
klik door " my puff" waar de instructievideo bekeken kan



- Verwijder het beschermkapje.
- Schud de puff goed voor gebruik.
- Plaats de puffer op de voorzetkamer.
- Bij het allereerste gebruik of na het reinigen moet je twee keer in de voorzetkamer puffen vóór gebruik.

2

Inhalatie

- Laat uw kind rechtop zitten met de kin iets naar omhoog.
- Plaats de voorzetkamer met het masker over de mond en neus van uw kind (als er geen masker is, plaats het mondstuk dan in de mond. De lippen en tanden moeten het mondstuk volledig omsluiten).
- Duw eenmaal op de puff.
- Laat uw kind 10 keer rustig in- en uitademen. De klep moet telkens bewegen.
- Bij gebruik voor een groter kind: uitademen, mondstuk in de mond en rustig maar diep inademen.
- Als uw kind 2 puffs moet krijgen, moet de hele procedure herhaald worden (geen 2 puffs tegelijk in de voorzetkamer).
- Mond spoelen na gebruik (niet drinken).

Indien noodzakelijk: eerst aanvalsmedicatie (Salbutamol/Ventolin) toedienen, na 10 minuten onderhoudsmedicatie (Flixotide©, Seretide©, Fluticason© ...).

Belangrijk

De behandelende arts zal de dosis en de frequentie van de medicatie voorschrijven in een schema.

De onderhoudsmedicatie moet dagelijks 1 of 2 keer worden ingenomen.

De aanvalsmedicatie enkel wanneer er onvoldoende controle is van de luchtwegproblemen.

Wijzig de dosis en de frequentie van de onderhoudsmedicatie enkel na overleg met uw arts.

3 De voorzetskamer reinigen: éénmaal per week

Was de voorzetskamer in warm water met detergent en laat drogen aan de lucht. **Niet afdrogen.** Gebruik pas opnieuw als de voorzetskamer helemaal droog is. Frequentie 1 keer per week.

4 Tips en informatie

Veeg het mondstuk van de dosisaërosol® van binnen en buiten schoon met een schone, droge, pluisvrije doek. **Nooit afspoelen met water.**

Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur en op een droge, koele plaats.

Goed de tanden poetsen is extra belangrijk als je medicijnen inhaleert.

Bent u onzeker of u uw kind correct laat inhaleren, spreek erover met de verpleegkundige, apotheker of arts.

5 Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging komen op de ziekenhuisfactuur. Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de dienst facturatie op het nummer 051 23 76 66 of via factuur@azdelta.be

Notities

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat dienst kinderziekten en
kinderastmakliniek

☎ 051 23 63 94

Kinderafdeling

☎ 051 23 62 31

Kinderdagziekenhuis

☎ 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

Secretariaat dienst kinderziekten

☎ 056 53 05 33

Kinderafdeling

☎ 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat dienst kinderziekten

☎ 050 23 24 34

Kinderafdeling

☎ 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be