

Implanting lens

Refractieve lensexchange



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Via deze brochure willen we u meer uitleg geven over wat een refractieve lenswissel juist inhoudt.

Mochten er na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren. U vindt de contactinformatie op de achterzijde van deze brochure.

Wij danken u alvast voor het vertrouwen.

De artsen en medewerkers van de dienst oogziekten

1

Wat is refractieve lensexchange?

Naast de gewone lasercorrectie bestaat er ook de mogelijkheid om een refractieve afwijking te corrigeren door middel van lensimplantatie. Deze techniek is dezelfde als die van een cataractoperatie, alleen wordt er in dit geval geen vertroebelde lens (= cataract) maar een heldere lens vervangen door een multifocale lens met een aangepaste sterkte om het zicht voor zowel ver als dichtbij te corrigeren.

2


Wie komt in aanmerking?

- Patiënten vanaf 40 jaar waarbij de refractieafwijking moeilijker te corrigeren is met laser en waarbij men zowel voor ver als dichtbij zonder bril wil zien.
- U hebt geen voorafgaande oogchirurgie ondergaan.
- U hebt geen oogaandoeningen zoals glaucoom en hebt ook geen diabetes.

3 Verloop ingreep

De ingreep gebeurt onder druppelverdooving waardoor u wakker bent tijdens de ingreep. Tijdens de operatie voelt u geen pijn. Als uw oog toch wat gevoelig wordt, dan kunnen wij altijd een extra druppel verdooving bijgeven.

Tijdens de operatie wordt uw oog steriel afgedekt en wordt het oog opengehouden met een ooglidspeder die voorkomt dat u knippert. Uw eigen natuurlijke lens wordt verwijderd uit het oog via een kleine insnede. De lens wordt verbrijzeld met ultrasonische energie. Via dezelfde insnede wordt de nieuwe lens gevouwen in het oog gebracht waarna de lens zich ontplooit. De ingreep zelf duurt ongeveer 15 minuten. Het tweede oog wordt meestal 1 week later geopereerd.



4 Wat na de ingreep?

Na de operatie wordt het oog afgedekt met een doorzichtige oogschelp. Die wordt de volgende dag op de controleafspraak verwijderd.

U dient ook meerdere malen per dag oogdruppels toe tot een maand na de ingreep.

De dag na de operatie mogen de normale bezigheden worden hervat zoals lezen, tv-kijken en huishoudelijk werk. Lichamelijke inspanningen zoals tillen van zware gewichten en hevig persen zijn 1 maand lang te vermijden. Ook een constant voorovergebogen houding wordt afgeraden tijdens de eerste 2 weken. Douchen is geen probleem. Zwemmen kan na 2 weken.

5

Mogelijke complicaties

Door de steeds betere operatietechnieken zijn complicaties na een refractieve lensexchange zeldzaam. Ze zijn meestal ook goed te behandelen mochten ze zich voordoen.

Mogelijke complicaties zijn:

- infecties
- stijging van de oogdruk
- problemen ter hoogte van het netvlies (maculair oedeem, een netvliesscheur of -loslating)

Bij toenemende pijn en roodheid van het geopereerde oog of een toenemend wazig zicht, neemt u best zo spoedig mogelijk contact op met de dienst oogziekten.

6

Veelgestelde vragen

Ben ik wakker tijdens de ingreep?

Ja, zo kan de dokter vragen of u gemakkelijk ligt. Als u erg gespannen bent, kan u eventueel een kalmeermiddel vragen.

Zal ik pijn voelen?

Met de moderne technieken voelt u geen pijn meer na het toedienen van de verdoving. Als u vindt dat u toch nog iets voelt, is het goed om dat mee te delen. Dan kan er een extra verdovende druppel worden toegediend.

Zal ik iets zien tijdens de ingreep?

Het te opereren oog ziet door het microscooplicht alleen kleuren. Tijdens de ingreep wordt het andere oog met een steriele doek afgedekt.

Zal ik kunnen ademen tijdens de ingreep?

Ja, neus en mond worden vrijgelaten.

Blijft de implantlens altijd goed?

Ja, het lichaam verdraagt het materiaal goed en de lens zelf gaat minstens 60 jaar mee.

7

Kostprijs

Voor verdere vragen omtrent de kostprijs van deze ingreep kunt u steeds contact opnemen met onze dienst facturatie op het nummer 050 23 26 07.

Gelieve u aan te melden aan de OPNAMEDIENST OP:

/ / om u

U wordt geopereerd door dr. Hilde Seynaeve

Breng Tobradex-oogzalf de avond voor de ingreep aan in het te opereren oog.

Voor de operatie dient u **niet nuchter** te zijn, tenzij anders afgesproken.

U mag al uw medicatie verder innemen, breng wel een lijstje mee met de medicatie die u neemt.

Gelieve **geen make-up** aan te brengen de dag van de ingreep.

Na de ingreep mag u **niet met de wagen** rijden.

Contact

Secretariaat oogziekten

CAMPUS REMBERT TORHOUT

Sint-Rembertlaan 21

8820 Torhout

e secr.oogziekten.torhout@azdelta.be

t 050 23 24 57

www.azdelta.be

Bron, dienst oogziekten Torhout

Artsen

Dr. Hilde Seynaeve

Dr. Kathy Vandenberghe

Dr. Greet Vantieghem

Dr. Nathalie Van Meer