Chemotherapie Topotecan (Hycamtin®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.
We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

Deze behandeling wordt wekelijks (3 weken op 4) toegediend in het dagziekenhuis. Soms wordt het schema individueel wat aangepast.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname , een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie. Dit zal ongeveer een halve dag duren.

Topotecan

Topotecan is het chemotherapeuticum dat u zal toegediend worden. Het product is kleurloos en wordt opgelost in een klein infuuszakje van ongeveer 100 milliliter. Het zal u over 30 minuten worden toegediend.

Naast de klassieke **nevenwerkingen** zoals vermoeidheid, misselijkheid en verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken. Een daling van de witte bloedcellen is het voornaamste.

- Een daling van de witte bloedcellen. U kan hiervoor zelf niets doen. Wel moeten we u aanraden om op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u uw arts hiervan steeds onmiddellijk op de hoogte stellen, ook 's nachts of tijdens het weekend.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 19/12/2022 0520 6119-NL

- Haaruitval treedt op bij iets meer dan de helft van de patiënten.
- Mondslijmvliesontsteking kan voorkomen. Een goede mondhygiëne is aan te raden zoals bijvoorbeeld meermaals daags de tanden poetsen met een zachte tandenborstel. Als u last zou hebben van mondontsteking, aarzel dan niet om uw arts te raadplegen, hij kan u dan een mondspoelmiddel voorschrijven.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw labwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen. Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.