

# Verandering aan ogen en oren

Beste patiënt

Chemotherapie heeft een grote impact op uw lichaam. U kunt er ook last aan ogen of oren door krijgen.

Oog –en oorproblemen kunnen ook het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals infecties.

Het feit dat u eventueel oog- en oorproblemen heeft, kan een invloed hebben op de dosis en het type chemo die uw arts bij uw volgende kuur wenst te gebruiken.

Namens de artsen en hun team

## Mogelijke gevolgen van chemotherapie voor ogen en oren

- Door toediening van chemotherapie kunt u last aan de ogen krijgen, net het gevoel dat er zand in de ogen zit of tranende ogen. Dit heeft geen blijvende invloed op het zicht. Dit kan 1 week tot 14 dagen na de chemotherapiekuur duren.
- Oorsuizen en een verminderd gehoor kunnen plots optreden en verminderen meestal na korte tijd. Er is wel een lichte vermindering mogelijk van uw gehoorvermogen tijdens de behandeling.

## Wat kunt u doen?

### Problemen met de ogen

1. Geef uw ogen zoveel mogelijk rust bij pijn (draag een zonnebril, kijk tv in een verlichte omgeving...).
2. Reinig na make-up goed uw ogen.
3. Als u korstvorming hebt, week ze dan los met veel lauw water.
4. Gebruik één kompres per oog ter preventie van infectie van



het andere oog.

5. Als uw ogen tranen, vraag dan aan de arts een voorschrift voor druppels of zalf.

### **Problemen met de oren**

1. Vertel mensen dat u minder goed hoort. Uw omgeving kan er dan rekening mee houden.

2. Probeer gesprekken te voeren met één persoon of in een beperkt gezelschap.

3. Vermijd achtergrondgeluiden tijdens een gesprek (verkeer, radio, tv).

4. Houd oogcontact tijdens het gesprek.

5. Blijf in elk geval uw contacten onderhouden en zonder u niet af.

Bij gezichts- of gehoorproblemen, verwittig dan de arts. Zeker als u veel minder hoort dan voor uw behandeling en/of last hebt van oorsuizingen.

### **Contact**

Nog vragen? Neem gerust contact op. Zie contactinfo vooraan in uw mapje.

*Bron: info dienst medische oncologie, 25 september 2017*