Noxafil siroop en tabletten

azdelta
Uw ziekenhuis.

Werking

Deze medicatie voorkomt of behandelt een schimmelinfectie.

Specifieke aandachtspunten siroop

- De siroop goed schudden voor gebruik
- De siroop bewaren op kamertemperatuur
- Neem deze medicatie in tijdens of kort na het eten. Bij voorkeur innemen met een vetrijke maaltijd bv. kaas, chocolade, koekjes, chips,...
- Drink altijd cola voor inname van de siroop. Cola zorgt voor een betere opname van het geneesmiddel.

Dosis siroop (door arts in te vullen)

..... maatlepels per keer

..... keer per dag tijdens het eten

1 maatlepel = 5 ml = 200 mg

Specifieke aandachtspunten tabletten

- De tabletten en de orale suspensie mogen niet door elkaar worden gebruikt wegens de verschillen in dosering per preparaat
- De tabletten bewaren op kamertemperatuur
- De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen
- De tabletten moeten in hun geheel worden ingeslikt met water en mogen niet worden geplet, gekauwd of gebroken.

Mogelijke bijwerkingen

- Misselijkheid en braken
  Neem zo nodig:
  > Domperidone instant ®:
  3 x per dag 1 tablet smelten op de tong
  30 minuten voor eten

OF

  > Metoclopramide®:
  3 x per dag 1 comprimé innemen
  30 minuten voor eten

- Duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, diarree, droge mond

Tips

- Stel een lijst op met al uw medicatie. Vermeld ook aan de (huis)arts welke andere supplementen u neemt (bv. vitamines of voedingssupplementen). Geef deze lijst tijdens de consultatie af aan de arts.
- Start niet zelf medicatie op. Doe dit in overleg met uw (huis) arts.
- Bij ernstige diarree of braken: gelieve dit te melden aan de arts. De werking van Noxafil kan hierdoor verminderen.

Dosis tabletten (door arts in te vullen)

Oplaaddosis: 300 mg (3 tabletten van 100 mg) 2 x per dag op de eerste dag

Onderhoudsdosis: 300 mg (3 tabletten van 100 mg) 1 x per dag

Persoonlijke opmerkingen

Mijn bijwerkingen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mijn vragen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uw opmerkingen zijn zeer belangrijk. Deze laten uw arts toe uw behandeling zo goed mogelijk bij te sturen.

Notities

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare

t 051 23 71 11

f 051 23 70 60

Campus Westlaan Roeselare

t 051 23 81 11

Campus Brugsesteenweg Roeselare

t 051 23 61 11

f 051 23 66 87

Campus Menen

t 051 52 21 11

f 056 52 22 00