

Pijnbehandeling: intraveneuze medicatieoediening



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Ons pijncentrum is een door de overheid erkend multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn. In overleg met je arts, krijgt je binnenkort een behandeling met intraveneuze medicatie.

Vóór de behandeling vragen we jou om onderstaande informatie door te nemen. Als je nog vragen hebt, bespreek deze dan zeker met je pijnarts. We vragen je ook om je toestemming voor het uitvoeren van deze behandeling via de Patient Journey App te bevestigen.

De artsen en het team van het pijncentrum

1

Wat?

Intraveneuze medicatie dienen we toe om je pijn te verminderen. Dit gebeurt via een bloedvat met een infuusnaald. Het infuusnaald plaatsen we meestal in de voorarm of hand. Afhankelijk van het type behandeling vindt dit plaats in het dagziekenhuis, in het pijncentrum zelf of tijdens een opname. Soms kan het ook thuis.

In het dagziekenhuis gebeuren de lidocaïne-ketamine-infusen. De langdurige lidocaïne-infusen vinden meestal plaats tijdens een opname in het ziekenhuis, maar soms ook thuis. Daarnaast kunnen er nog aangepaste pijnmedicatie-infusen toegediend worden onder rechtstreeks toezicht in het pijncentrum zelf. Verdere uitleg over deze infusen komt later aan bod.

2

Doel

De toegediende medicatie werkt over het hele lichaam en de hersenen. De bedoeling is steeds om jouw (veralgemeende) pijn te verminderen. Het effect kan onmiddellijk of soms pas na enkele dagen optreden. Vaak moet deze behandeling om de 6 tot 12 weken herhaald worden.

Deze behandelingen geven geen garantie op succes. Om het resultaat te kunnen beoordelen, zal je op controleraadpleging moeten komen bij de pijnarts.

3

Vorbereiding

Om de medicatie correct te kunnen toedienen, hebben we jouw lengte en gewicht nodig, en ook jouw thuismedicatie en eventuele allergieën.

Je moet zeker de arts en verpleegkundigen op de hoogte brengen, als je

1. zwanger bent
2. allergisch bent aan contraststoffen, ontsmettingsmiddelen, bepaalde medicatie, pleisters, latex of lokale verdoving

4

Verloop behandeling

Langdurige lidocaïne-infusen

Gedurende 1 tot 3 dagen word je opgenomen in het pijncentrum. Tijdens de hele periode zal, via een pomp, de correcte dosis lidocaïne worden toegediend. Jouw thuismedicatie mag je verder innemen. Eten en drinken is toegelaten. Roken raden we sterk af.

Kortdurige lidocaïne-infusen

Bij deze infuusbehandeling krijg je lidocaïne in hoge dosis toegediend gedurende twee uur. Dit gebeurt onder continue monitoring in de behandel- en observatieruimte van ons pijncentrum. Je krijgt ook propofol, een ander anesthesieproduct, toegediend.

Jouw thuismedicatie mag je verder innemen. Je dient minstens 6 uur voor de behandeling nuchter te zijn. Zo niet, kan de behandeling omwille van je veiligheid niet doorgaan.

Lidocaïne-ketamine infusen

Die infusen gebeuren steeds in het dagziekenhuis en lopen over 4 tot 6 uur. Daar wordt er een infuus geplaatst en de medicatie wordt gestart. Tijdens de toediening kan je (zeer) slaperig zijn. Best neem je geen (bijkomende) slaapmedicatie en drink je geen alcohol. Roken is niet toegelaten. Je mag onder geen beding zelf jouw pomp aanpassen.

Pijnmedicatie-infusen in het pijncentrum

De samenstelling van deze infusen verschilt van patiënt tot patiënt, aangezien de reden voor de toediening niet bij iedereen gelijk is. Het gaat steeds om medicatie waarvan aangenomen wordt dat die jouw pijnklachten kan verbeteren. De arts zal je hierover spreken en je kan natuurlijk altijd uitleg hierover vragen. Dikwijls bevatten deze infusen ook lidocaïne en ketamine, maar dan in hogere dosis dan die die in het dagziekenhuis toegediend worden. Meestal lopen deze infusen een viertal uur.

Afhankelijk van het infuus, kan je tijdens de toediening (zeer) slaperig zijn. Best neem je geen (bijkomende) slaapmedicatie en drink je geen alcohol.

Voor het lidocaïne-infuus op recovery van het pijncentrum dien je 6 uur nuchter te zijn. Medicatie nemen met een glas water is wel toegestaan.

Belangrijk: online goedkeuring via Patient Journey App

Bij alle infuustherapieën is een online goedkeuring nodig via de 'Patient Journey App'. Je ontvangt enkele dagen voor jouw eerste infuus een persoonlijke code via mail. Via deze code kan je op de app inloggen.

Op de tijdslijn van de app, onder het luik 'geïnformeerde toestemming', dien je 6 tot 2 dagen voor het infuus de vragenlijst in te vullen. Hiermee geef je toestemming voor de behandeling.

Zonder deze goedkeuring kan de behandeling niet doorgaan. De toestemming dien je **bij elke infuusbehandeling** opnieuw in te vullen.

TOESTEMMINGSFORMULIER

Dr. heeft mij op/...../ 20.....
(verder) ingelicht over de behandeling met intraveneuze
medicatietoediening op/...../20.....

Ik kon de nodige informatie bekomen via de verwijzende arts,
brochure(s) en/of website. Aan de behandelende arts kon ik
meer uitleg vragen over:

- de reden, tijdsduur, en het doel van de behandeling
- de te verwachten slaagkansen
- de voor- en nadelen, mogelijke verwickelingen en
neveneffecten tijdens en na de behandeling
- de te nemen voorzorgen
- de mogelijke alternatieven en de kansen op beterschap met en
zonder de behandeling met intraveneuze medicatietoediening
- de kostprijs en mijn persoonlijk aandeel als patiënt.

Ik kreeg een duidelijk antwoord op al mijn vragen en
beschik over alle informatie die ik nodig heb om in alle
vrijheid te beslissen om de behandeling met intraveneuze
medicatietoediening te ondergaan. Ik kreeg ook (indien
beschikbaar) een infobrochure hierover met het nummer 0520
5836. Ik bevestig dat ik niet langer wil nadenken over de voor-
en nadelen en de behandeling wil ondergaan. Ik doe afstand
van mijn recht op een (nog) langere bedenktijd.

Ik weet dat ik met mijn vragen altijd terecht kan bij mijn
arts en voor vragen over de factuur bij de financiële dienst
(factuur@azdelta.be of 051 23 76 66).

Ik zal me strikt aan de aanwijzingen van mijn arts houden om
de behandeling met intraveneuze medicatietoediening en het
verloop na de procedure zo gunstig mogelijk te laten verlopen.
Ik weet dat de artsen en het verpleegkundig team ondanks de
grootste voorzorgen geen absolute garantie op succes kunnen
bieden. Ik besef dat ik na de behandeling voor de rest van de
dag geen voertuig mag besturen.

Ik ga ermee akkoord dat de arts bijkomende medische handelingen - i.v.m. de oorspronkelijke behandelingsreden - kan uitvoeren die nodig zijn voor het herstel of behoud van mijn gezondheidstoestand.

Ik bevestig mijn toestemming aan de arts die hier ondertekent om de behandeling met intraveneuze medicatietoediening uit te voeren eventueel samen met een andere arts of assistent in opleiding. Om me zo snel mogelijk te helpen met mijn pijnklachten begrijp ik dat de uitvoerende arts niet zelf gekozen wordt, maar dat dit wel mogelijk is wanneer ik dat wil. Ik ga akkoord dat er soms externen aanwezig zijn tijdens de behandeling (vb. vertegenwoordigers van medisch materiaal, kinesisten, dr. stagiairs, stagiairs verpleegkunde...).

Te allen tijde kan ik mijn mening herzien en afzien van deze behandeling. Ik contacteer hiervoor het pijncentrum.

Ik geef de toestemming om anonieme fotografische gegevens vast te leggen en deze eventueel te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en/of wetenschappelijke publicaties.

Opgemaakt te Roeselare/Menen/Torhout op/...../20.....

Patiënt of wettelijk
vertegenwoordiger

.....

Behandelend arts
(stempel + handtekening)

Handtekening + gelezen en
goedgekeurd

.....

.....

Patiëntenvignet

5

Risico's en neveneffecten

Bij de langdurige lidocaïne-infusen treden zelden bijwerkingen op:

- oorsuizen
- draaierigheid
- hartkloppingen
- misselijkheid
- gewichtstoename
- metaalsmaak in de mond

Bij de lidocaïne-ketamine infusen treden zeldzaam volgende bijwerkingen op:

- hartkloppingen
- verhoogde bloeddruk
- hallucinaties (zeer zeldzaam)

Bij de pijnmedicatie-infusen zijn de bijwerkingen afhankelijk van de medicatie die toegediend wordt. Je arts kan jou hierover inlichten. De bijwerkingen zijn meestal gelijkaardig aan die van de lidocaïne-ketamine-infusen.

Mocht je deze bijwerkingen toch ervaren of twijfelen, meld dit dan best aan de verpleging of pijnarts. Het effect kan de dag zelf of soms pas na enkele dagen optreden.

6 Kostprijs

De infuusbehandelingen zijn niet, gedeeltematig of soms volledig terugbetaald door de overheid. Je kan wel navragen of jouw verzekering dit terugbetaalt. Je zal een rekening krijgen voor de medicatie, opname, behandeling en het honorarium van de arts. Deze prijzen kan je vinden op de website.

Bij verdere vragen kan je steeds bij het pijncentrum en bij jouw pijnarts terecht.

Informatie over de kostprijs van de behandeling kan je terugvinden op de website van het pijncentrum:

www.pijncentrumroeselare.be

www.pijncentrumtorhout.be

www.pijncentrummenen.be

Je kunt ook contact opnemen via mail aan factuur@azdelta.be

7 Alternatieven

Wanneer je om welke reden ook, beslist af te zien van de geplande intraveneuze medicatie-toediening, raden wij je aan contact op te nemen met het pijncentrum en de arts

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Contact

Multidisciplinair pijncentrum

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

Brugsesteenweg 90 8800 Roeselare

CAMPUS MENEN

Oude Leielaan 6 8930 Menen

CAMPUS TORHOUT

Sint-Rembertlaan 21 8820 Torhout

t 051 23 69 12

e pijncentrum@azdelta.be

www.azdelta.be

www.pijncentrumroeselare.be

www.pijncentrumtorhout.be

www.pijncentrummenen.be

Bron: pijncentrum AZ Delta

Artsen

Dr. Sam Baete

Dr. Evie Barbe

Dr. Bart Billet

Dr. Olivier De Coster

Dr. Lien De Gendt

Dr. Ruben De Vos

Dr. Karel Hanssens

Dr. Elise Hente

Dr. Werner Nagels (diensthoofd)

Het pijncentrum is lid van de Spine Unit van AZ

Delta