Richtlijnen draagverband

azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

In deze brochure geven we u graag meer informatie over het aantrekken en het dragen van een draagverband.

De dienst spoedgevallen

Gebruiksaanwijzingen

Stap 1

- Leg de pijnlijke arm in de enveloppe van het draagverband.
- Hou de elleboog in 90°C.
- Duim in de lus.

Stap 2

- Bevestig het bovenste lint vast aan de bovenste ring van het draagverband.
- Het lint loopt over de niet pijnlijke schouder.

Stap 3

- Bevestig het onderste lint langs de rug aan de onderste ring van het draagverband.

Stap 4

- Het verplaatsbare stuk mousse plaatst u mooi in de nek.
- Hou steeds de duim in de lus binnenin het draagverband.

Aandachtspunten

- Houd de arm mooi in 90°C.
- De elleboog moet mooi in de hoek van het draagverband zitten.

- Hou de pols in het draagverband en laat hem niet afhangen.
- Hou de hand iets hoger dan de elleboog.

Wat bij pijn?

- Leg ijs op de schouder of elleboog (steeds het ijs in een handdoek wikkelen om vrieswonden te voorkomen). Laat uw schouder rusten in de draagdoek.
- Rusten.
- Neem pijnstillende medicatie correct volgens het voorschrift van de arts.

Alarmsignalen

Neem contact op met uw behandelende arts in het ziekenhuis of met uw huisarts als

- de hand en vingers, wit zien, en er gevoelloosheid en/of tintelingen optreden
- als de hand en vingers wit zien, en extreem koud aanvoelen.

Volg steeds de instructies van uw behandelende arts, ook al wijken die instructies af van deze in de brochure.

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare
t 051 23 77 08
Campus Menen
t 056 52 25 00
Campus Rembert Torhout
t 050 23 23 01

www.azdelta.be

Bron: info dienst spoedgevallen, 17 september 2018