

Slokdarmonderzoek - manometrie



azdelta

Uw ziekenhuis.



Beste patiënt

Deze folder is om jou te informeren over slokdarmmanometrie: een onderzoek om de functie van je slokdarm te beoordelen. Lees deze informatie zorgvuldig door en neem gerust contact op met je arts of zorgverlener als je nog vragen hebt.

De artsen en verpleegkundigen van de dienst endoscopie

1

Doel van het onderzoek

Slokdarmmanometrie is een onderzoek om de druk en bewegingen van je slokdarm te meten. Dit gebeurt door een dunne buis, een zogenaamde manometriekatheter, via je neus tot in je slokdarm in te brengen.

Meld op de voorafgaande raadpleging en ook voor de start van het onderzoek eventuele allergieën (Latex, Xylocaine ...)

2

Vorbereiding

Je moet nuchter zijn voor het onderzoek. Heldere dranken zoals water, thee of fruitsap zonder pulp zijn toegelaten tot 2 uur op voorhand. Een lichte maaltijd mag tot 6 uur op voorhand.

Belangrijke medicatie die je dagelijks moet nemen, mag je wel innemen met een beetje water. Bespreek met je arts of je eventuele medicatie moet aanpassen of stopzetten vóór de slokdarmmanometrie.

Medicatie die best onderbroken worden:

- Nifedipine: Adalat
- Diltiazem: Tildiem®
- Nitraten: Coruno®, Cedocard®, Nitroderm® ... Tenzij deze medicatie omwille van hartproblemen niet kan/mag gestopt worden.

- Prucalopride: Resolor®
- Pyridostigmine: Mestinon®
- Buspirone: Buspar®
- Clebopride: Cleboril®
- Morfine en producten hiervan afgeleid

3

Verloop

- Tijdens het onderzoek brengen we een dunne buis (katheter), na verdoving van de binnenkant van de neus, in tot in de maag.
- De katheter meet de druk in verschillende delen van de slokdarm terwijl je slikbewegingen maakt.
- Je kunt steeds blijven ademen door je mond of neus.
- Als het onderzoek is afgerond wordt de katheter verwijderd.
- Het onderzoek duurt doorgaans ongeveer 15 tot 30 minuten.

4

Risico's

Slokdarmmanometrie is over het algemeen een veilige procedure. Er kunnen echter enkele mogelijke risico's en ongemakken zijn, waaronder tijdelijke slikproblemen, neus- of keelpijn, lichte bloedingen of infecties. Die complicaties zijn zeldzaam.

5

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek wordt doorgestuurd naar de arts bij wie je in behandeling bent. In het zorgportaal voor patiënten (mijn.azdelta.be) kan je als patiënt online je medisch dossier zelf inkijken. Al je persoonlijke gegevens in verband met je gezondheid in AZ Delta zijn er beschikbaar.

6

Kostprijs

Naast de kostprijs van het onderzoek, wordt het gebruikte

materiaal aangerekend. Een prijsindicatie kan je opvragen via de dienst facturatie via mail naar factuur@azdelta.be of telefonisch 051 23 76 66.

De factuur wordt opgemaakt via het ziekenhuis, in samenspraak met je verzekeraar (derdebetalersregeling). Pas over enkele weken zal je gevraagd worden het nog verschuldigd bedrag te betalen.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Dienst maag-darm-leverziekten en endoscopie

Campus Rumbeke

☎ 051 23 72 15

secr.mdl@azdelta.be

campus Menen

☎ 056 52 21 43

secr.interne.menen@azdelta.be

Campus Torhout

☎ 050 23 24 0 1

secr.interne.torhout@azdelta.be

www.azdelta.be

Bron: info dienst maag-darm-leverziekten

Artsen

Dr. Baert Filip

Dr. Baert Lieselot

Dr. Decaestecker Jochen

Dr. De Meulder Sofie

Dr. De Pauw Filip

Dr. De Vloo Charlotte

Dr. De Wulf Dominiek

Dr. Desmedt Valérie

Dr. Desomer Lobke

Dr. Dewyspelaere Jef

Dr. Harlet Luc

Dr. Marolleau François

Dr. Noreillie Marie-Anne

Dr. Schol Jolien

Dr. Vandecandelaere Pieter

Dr. Vandewinckele Julie

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST ENDOSCOPIE

Sophie Corneillie

sophie.corneillie@azdelta.be