

Strabisme



Beste ouder of patiënt,

Het kan soms wat veel zijn om alle uitleg over een operatie goed te begrijpen op het moment van de consultatie. Daarom stelden we deze informatiebrochure op.

Het team oogartsen

WAT IS DE INGREEP?

Bij een strabisme-ingreep worden de spieren die op de oogbol aanhechten en bewegen, losgemaakt en op een andere plaats vastgezet zodat hun werking afgezwakt wordt.

PRAKTISCH

- Het **uur** van de operatie en de **operatiedatum** wordt afgesproken op consultatie. Eventuele wijzigingen omtrent het uur worden altijd telefonisch meegedeeld. De jongere kindjes en dringende operaties worden altijd het vroegst geopereerd.
- Het is een goed idee om jullie **hospitalisatieverzekering** op voorhand op de hoogte te brengen van een ingreep.
- De operatie kan doorgaan zowel in CAMPUS RUMBEKE als CAMPUS BRUGSESTEENWEG. De **locatie** wordt duidelijk meegedeeld bij het inplannen van de operatie.

PREOPERATIEVE VOORBEREIDING

- Alle info over hoe je je moet voorbereiden op je ingreep, ontvang je via het **Zorgcontact**.
- Bij aankomst in het ziekenhuis zal je de identiteitskaart in de aanmeldzuil moeten steken en krijg je een routenummer dat je moet volgen tot op het chirurgisch dagziekenhuis bij volwassenen en de dienst pediatrie bij kinderen. Kinderen kunnen samen met hun ouder in een kamer wachten tot het tijd is om naar het operatiekwartier te gaan. 1 ouder mag het kind begeleiden tot in de operatiezaal.

POSTOPERATIEF VERLOOP

De dag van de operatie zelf

De ogen zijn bloeddoorlopen en wat gezwollen. Een zandkorrelgevoel kan optreden. De hersenen moeten wennen aan de nieuwe stand van de ogen, dus elke oogstand kan voorkomen (naar binnen gedraaid, naar buiten gedraaid of een rechte oogstand). Er kunnen **dubbelbeelden** optreden in de eerste weken na de ingreep (bij volwassenen vaak meer dan bij kinderen). Het zicht de dag zelf is zeer **wazig** door de zalf die in de ogen gedaan wordt op het eind van de ingreep. Door de algemene verdoving kan misselijkheid en hoofdpijn optreden. Hiervoor mag een pijnstiller ingenomen worden.

De weken na de ingreep

De maand na de ingreep moeten **druppels en zalf** ingedaan worden volgens onderstaand schema:

- Tobradex zalf voor het slapen gedurende de eerste week
- Tobradex druppels 3x/dag gedurende 1 week, 2x/dag gedurende 1 week, 1x/ dag gedurende 1 week

We geven een **afwezigheidsattest** mee tot het eind van de week bij kinderen en tot 1 week na de operatie bij volwassenen.

Zwemmen en vuilere **buitenactiviteiten** (jeugdbeweging buitenspel, zandbak, dierenstallen, verbouwingswerken) moeten 1 maand vermeden worden. **Sporten en make-up** dragen mag niet gedurende twee weken.

We voorzien **controles** de eerste dag na de ingreep, 1 week na de ingreep en 4 à 6 weken na de ingreep. Tijdens de controle 1 dag na de ingreep wordt het afwezigheidsattest meegegeven en kan eventuele andere administratie (zoals verzekering) ingevuld worden.

RISICO'S

De risico's bij strabismeheelkunde zijn laag. Mogelijke complicaties zijn:

- Lokale infectie, bloedingen of allergische reacties op de hechtingsdraden.
- Dikke littekens of cystes van het oogbindvlies kunnen in tweede tijd een bijkomende behandeling vereisen.

- Het loskomen van een oogspier die tijdens de operatie verplaatst werd, is een zeldzame en onvoorspelbare complicatie. Een tweede ingreep kan nodig zijn om de spier opnieuw te bevestigen.
- De hechtingen kunnen - uitzonderlijk - iets te diep aangebracht worden of zelfs een perforatie veroorzaken. Deze situatie vereist een controle van de binnenzijde van het oog en - zo nodig - een bijkomende behandeling.

RESULTAAT

Het doel van de operatie is om de ogen opnieuw recht te zetten. Je oogarts kan onmogelijk het volledige succes van de ingreep garanderen. De positie kan in de jaren na de ingreep wijzigen, waardoor een bijkomende ingreep noodzakelijk kan zijn. Daarom blijft verdere opvolging bij de oogarts aangewezen.

Het is belangrijk te vermelden dat de operatie enkel de stand van de ogen verandert. De nood aan een bril of een eventueel lui oog kan hiermee niet weggenomen worden. Bij kinderen die moeten afplakken vóór de operatie is de kans groot dat er nadien ook moet afgeplakt worden.

KOSTPRIJS

Een aantal maanden na de operatie ontvang je de ziekenhuisfactuur. Bij een hospitalisatieverzekering wordt de ingreep ook terugbetaald. Het bedrag van de ingreep is afhankelijk van het aantal spieren. Hiervoor neem je best contact op met de dienst facturatie: via tel. 051 23 76 66 of per mail via factuur@azdelta.be.

Notities

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Secretariaat dienst oogziekten

☎ 051 23 70 69

✉ secr.oogziekten@azdelta.be

Artsen

dr. Julie Imschoot

dr. Ine Strubbe

Voor dringende gevallen spoed AZ Delta

☎ 051 23 77 08