Toediening Kalinox

azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Er werd beslist om de pijnlijke of onaangename ingreep die uw kind zal ondergaan uit te voeren onder Kalinox. Aan de hand van deze infofolder willen we u wat meer uitleg geven hierover. Achteraan vindt u info terug die voor kinderen bedoeld is. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons hierover aan te spreken.

De dienst kinderziekten

Info voor ouders

Wat is Kalinox?

Kalinox is een kleurloos en reukloos gasmengsel dat voor de helft uit zuurstof en voor de helft uit lachgas bestaat en ingeademd wordt via een masker.
Het inademen van Kalinox zorgt ervoor dat uw kind zich ontspant en dat de angst en pijn gedurende de zorg bij uw kind afnemen. Door het gebruik van Kalinox kan het ontstaan van extreme angst voor herhaaldelijke medische of verpleegkundige handelingen voorkomen worden.

Moet uw kind nuchter zijn?

Nuchter zijn is aan te raden tenzij het om een dringende behandeling gaat.



De bijwerkingen

De toediening van Kalinox is veilig en kindvriendelijk. Uw kind zal gedurende de hele periode wakker en aanspreekbaar blijven. Er zal wel een roesje optreden waardoor uw kind zich wat anders kan gedragen dan normaal en zijn gewaarwordingen anders kunnen zijn. Zo kan uw kind wat euforisch zijn en lachen maar sommige kinderen kunnen ook emotioneel reageren.
Uw kind kan tintelingen voelen in de mond of in de ledematen en klanken kunnen wat vervormd klinken. Zij of hij kan zich een beetje duizelig voelen, misselijk zijn of wat hoofdpijn krijgen. Deze bijwerkingen verdwijnen enkele minuten na het stopzetten van de inhalatie.

Hoe verloopt de toediening?

Het masker wordt op de mond en neus van uw kind geplaatst. Uw kind moet dan rustig in- en uitademen in het masker. Na ongeveer 3 minuten is het roesje voldoende diep om de medische of verpleegkundige handeling te kunnen uitvoeren. Het masker blijft aan tot het einde van de behandeling.

Wat kunt u als ouder doen?

De ouders mogen aanwezig zijn bij de toediening. Door het kind kalm aan te spreken en zijn of haar hand vast te houden kunt u bijdragen tot de rust. Als u zelf erg onrustig bent en liever niet aanwezig bent, hebben wij hier begrip voor.
Als u zwanger bent, is het beter om niet aanwezig te zijn tijdens de toediening van Kalinox.

Nazorg

Direct na de uitvoering van de behandeling, wordt de toediening van Kalinox gestopt. De effecten van het roesje verdwijnen na ongeveer 5 minuten. Daarna mag uw kind terug naar de kamer. Uw kind mag na de procedure snel terug eten.

Info voor kinderen

Als je een onderzoek moet ondergaan dat pijnlijk of vervelend is, kan het zijn dat de verpleegkundige of de arts voorstelt om een speciaal geneesmiddel in te ademen: Kalinox.
Dit geneesmiddel brengt je **niet** in slaap. Het zal je ontspannen, je zal minder pijn voelen en minder bang zijn. Het heeft ook geen vieze smaak of geur.
Je zal alles horen en zien wat er rond je gebeurt en je kan blijven praten en antwoorden op vragen.
Wel kan het zijn dat geluiden anders klinken, dat je tintelingen voelt in je mond, handen of voeten. Soms heb je ook zin om te lachen.

Wat moet jij doen?

1. Het masker op je mond en neus houden.
2. Rustig in het masker in- en uit ademen tot het voorbij is.
3. Nadien nog eventjes plat blijven liggen.

Kosten

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de dienst facturatie op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.be

Notities

Contact

DIENST KINDERZIEKTEN

CAMPUS RUMBEKE

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

t 050 232341

Kinderartsen

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat

t 051 23 63 94

CAMPUS MENEN

Secretariaat

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John & dr. Shady Al Hanini)

t 057 333603 (Dr. Peter Boucquey)

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat

t 050 2 324 34