

Vacuüm- geassisteerde punctie van de borst



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

U ondergaat binnenkort een biopsie van de borst. We geven u graag meer uitleg over het verloop van deze ingreep en de mogelijke complicaties. Vóór de start van het onderzoek krijgt u ook mondeling meer uitleg van de radioloog en/of de assisterende verpleegkundige. Tijdens dit gesprek kunt u steeds bijkomende vragen stellen.

Op het einde van deze brochure vindt u een document dat u ondertekent om uw toestemming voor dit onderzoek te bevestigen. Voor meer informatie kunt u steeds de arts of de verpleegkundige contacteren. U vindt de contactinfo op de achterkant van deze brochure.

De artsen en medewerkers van de dienst radiologie

1

Aard van de ingreep

Bij een stereotactische biopsie worden met behulp van röntgenstraling (mammotoestel) kleine verkalkingen of tumoren verwijderd uit de borst.

2

Doel

Het lokaliseren en nemen van een stukje weefsel van een borstletsel. Als het onderzoek uitwijst dat het om een kwaadaardig letsel gaat, zal eventueel een operatie worden gepland.

3

Verloop van de ingreep

Ingreep onder stereotactische mammografie (RX)

De patiënt ligt neer op een onderzoekstafel. De borst wordt gefixeerd tussen een beeldplaat en een plastic compressor (net zoals bij de klassieke mammografie). Er worden drie röntgenfoto's gemaakt van de borst (één voorachterwaartse

en twee zijdelingse opnames) en het aan te prikken letsel wordt gelokaliseerd op een computer. Aan de hand van de coördinaten aangeduid op de computer wordt een brede biopsienaald naar het letsel gericht en worden meerdere stukjes weefsel weggenomen. Vóór de punctie wordt de borst ontsmet en lokaal verdoofd. Tijdens het opzuigen van het weefselfragment (en eventueel bloed in de omgeving van het letsel) hoort u het toestel ‘lawaaï’ maken.

Er kan eventueel een metalen clip (zichtbaar op mammografie) worden achtergelaten op de plaats van de punctie zodat de chirurg de plaats van ingreep kan terugvinden als later een chirurgische ingreep nodig zou zijn (bv. in geval van kwaadaardigheid).

Na de ingreep wordt de naald weggenomen, de huid opnieuw ontsmet en de punctieplaats afgedekt met een pleister (steristrip). Daarna worden gedurende een half uur ijszakjes op de borst gelegd om bloedingen te voorkomen.

Ingreep onder echografische geleiding

De patiënt ligt neer op een onderzoekstafel. Het aan te prikken letsel wordt gelokaliseerd met een echografietoestel. Aan de hand van de coördinaten aangeduid op de echografie wordt een brede biopsienaald naar het letsel gericht en worden meerdere stukjes weefsel weggenomen. Vóór de punctie wordt de borst ontsmet en lokaal verdoofd. Tijdens het opzuigen van het weefselfragment (en eventueel bloed in de omgeving van het letsel) hoort u het toestel ‘lawaaï’ maken.

Eventueel kan een metalen clip (zichtbaar op mammografie) worden achtergelaten op de plaats van punctie zodat de chirurg de plaats van ingreep kan terugvinden als later een chirurgische ingreep nodig zou zijn (bv. in geval van kwaadaardigheid).

Na de ingreep wordt de naald weggenomen, de huid opnieuw ontsmet en de punctieplaats afgedekt met een pleister (steristrip). Daarna worden gedurende een half uur ijszakjes op de borst gelegd om bloedingen te voorkomen.

4

Risico's

- Bloeding langs het traject van de naald.
- Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.
- Kortstondig flauwvallen als reactie op de prik.
- Aanprikken van een zenuw met zenuwschade tot gevolg.

5

Alternatieven

In de plaats van een biopsie onder geleide van medische beeldvormingstechnieken is een operatie ook mogelijk maar dit is veel ingrijpender. Bovendien zijn deze borstletsels niet steeds voelbaar, waardoor het moeilijk kan zijn voor de chirurg om het letsel te lokaliseren. De risico's van een operatie moeten hier in acht genomen worden.

Het niet behandelen van een tumor leidt tot een verdere groei van het tumorweefsel (met eventuele uitzaaiingen tot gevolg) zodat deze nog moeilijker behandeld kan worden.

6

Wat wordt er van u verwacht?

- U komt op tijd naar uw afspraak en u hebt uw identiteitskaart mee.
- U hebt een voorschrift mee van uw arts die het onderzoek aanvraagt.
- U meldt duidelijk voor de start van het onderzoek aan de verpleegkundige of u zwanger bent en u laat ook weten als u allergisch bent aan contrastproducten of jodium.
- U brengt vroegere mammografieën, CT of MR-onderzoeken mee die in een ander centrum zijn genomen.

7 **Betaling**

Na het onderzoek mag u onmiddellijk vertrekken. De rekening zal u later toegestuurd worden. Bij vragen of problemen in verband met uw ziekenhuisfactuur kunt u terecht bij de facturatedienst van ons ziekenhuis op volgend e-mailadres factuur@azdelta.be of per telefoon op het nummer 051 23 76 66.

8 **Aanwezigheidsattest**

Op het secretariaat kunt u een attest bekomen voor werk, verzekering...

9 **Onvoorziene omstandigheden**

Wij doen ons uiterste best om u op het uur van uw afspraak te onderzoeken. Wij hopen evenwel op uw begrip bij vertragingen in geval van onvoorziene omstandigheden zoals spoedgevallen of technische defecten.

10 Vereiste toestemming

Dr. heeft mij
op / / 20..... ingelicht over de behandeling op / /
20..... .

De arts heeft me meer uitleg gegeven over:

- welk onderzoek er zal gebeuren
- de reden, tijdsduur, urgentie, aard, het doel van dit onderzoek
- de voor- en nadelen, mogelijke verwickelingen en neveneffecten tijdens dit onderzoek en /of achteraf
- de mogelijke alternatieven en kansen op herstel met en zonder dit onderzoek
- de kostprijs en mijn persoonlijk aandeel als patiënt

Ik kreeg een duidelijk antwoord op al mijn vragen en beschik over alle informatie die ik nodig heb om in alle vrijheid te beslissen om het onderzoek te ondergaan. Ik kreeg een infobrochure hierover met het nr. 0520 5882. Ik weet dat ik met mijn vragen altijd terecht kan bij mijn arts en voor vragen over de factuur bij de financiële dienst op volgend e-mailadres factuur@azdelta.be of per telefoon op het nummer 051/23 76 66.

Ik zal me strikt aan de aanwijzingen van mijn arts houden om het onderzoek zo gunstig mogelijk te laten verlopen.

Ik verklaar niet zwanger te zijn en geen borstvoeding te geven. Ik ga er mee akkoord dat de arts bijkomende medische handelingen - i.v.m. de oorspronkelijke behandelingsredenen - kan voorstellen die nodig zijn voor het herstel of behoud van mijn gezondheidstoestand.

Ik bevestig mijn toestemming aan de artsen radiologie om de behandeling uit te voeren, cfr. onderstaande ondertekenende arts. In uitzonderlijke omstandigheden mag de arts, zich laten vervangen door een collega.

Opgemaakt te Roeselare op / / 20

Patiënt of wettelijke vertegenwoordiger,
Voornaam, naam en handtekening + 'gelezen en goedgekeurd'

Contact

Secretariaat dienst radiologie

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

t 051 23 61 50

CAMPUS MENEN

t 056 52 23 47

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 70 19

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 25 21

www.azdelta.be

Bron: info dienst radiologie

Artsen

Dr. Thomas Backaert

Dr. Marc Baekelandt

Dr. Karolien Boeren

Dr. Stefaan Brijs

Dr. Ilse Crevits

Dr. Thomas Debrouwere

Dr. Kristof De Smet

Dr. Fabienne Govaere

Dr. Stefaan Gryspeerdt

Dr. Birgit Heremans

Dr. Murielle Herman

Dr. Emanuel Laridon

Dr. Philippe Lefere

Dr. Frederik Rosseel

Dr. Thomas. Ryckaert

Dr. Bernard Sneyers

Dr. Ann Tieleman

Dr. Ruben Vandenbulcke

Dr. Frédérique Van Robaeys

Dr. Petit Valentin

Dr. Samain Jean-louis

Dr. Carpentier Ilya