

Zweettest



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouders

Met deze folder willen we u meer informatie geven over de zweettest om te meten of uw kind al dan niet een verhoogde zoutconcentratie heeft in het zweet.

Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden of vragen, dan kunt u die steeds aan de behandelende kinderarts of verantwoordelijke verpleegkundige stellen.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen rond mucoviscidose of de zweettest, neem dan contact op met uw behandelende kinderarts.

De artsen en medewerkers van de dienst kinderziekten.

1 **Waarom een zweettest?**

We voeren een zweettest uit op vraag van de arts bij patiënten die symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen op cystische fibrose, beter bekend als mucoviscidose of taaislijmziekte.

Deze symptomen zijn onder meer herhaalde luchtweginfecties, spijsverteringsproblemen, onvoldoende groei of onvoldoende gewichtstoename.

2 **Vorbereiding**

- Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. Uw kind mag normaal eten en drinken. Liefst meer drinken dan gewoonlijk.
- Wanneer uw kind geneesmiddelen neemt, dan mogen deze volgens normaal schema worden toegediend.
- Als uw kind koorts heeft, wordt de zweettest uitgesteld.

3 **Verloop van de test**

- De test wordt meestal uitgevoerd op de binnenkant van de voorarm.
- De plaats op de huid wordt gereinigd met alcohol en vervolgens met water zonder zouten.
- Uw kindje krijgt twee armbandjes om de arm.

- In de openingen van beide armbandjes wordt een vochtig plaatje geplaatst. Die bevatten een stof die de zweetproductie stimuleert. Vervolgens wordt aan elk armbandje een elektrode bevestigd en wordt kortstondig een zeer zwakke elektrische stroom aangelegd. Daardoor komt de zweetproductie op gang.
- De 2 vochtige plaatjes worden weggenomen en vervangen door 1 opvangrecipiënt om zweetgehalte op te vangen .
- In zeldzame gevallen kan het zijn dat er onvoldoende zweet tijdens de test werd geproduceerd waardoor de test herhaald moet worden.

4

Is dit een pijnlijk onderzoek?

Het onderzoek is niet pijnlijk, sommige patiënten ervaren wel een tintelend gevoel.

5

Het resultaat van de test

Om het zoutgehalte van het zweet te bepalen, moeten we een minimum hoeveelheid zweet opvangen. Is dit niet het geval, dan moet een nieuwe zweettest worden uitgevoerd.

6

Aandachtspunten

Om uw zuigeling of peuter tot rust te brengen tijdens het onderzoek, mag u een fopspeen, speeltje of knuffel meebrengen.

Het is belangrijk dat uw kind voor de test voldoende gedronken heeft.

7

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen omtrent de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de financiële dienst op het nummer 051 23 76 66 of via factuur@azdelta.be.

Contact

Dienst kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

t 050 232341

www.azdelta.be

Bron: dienst kinderziekten

Kinderartsen

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat

t 051 23 63 94

CAMPUS MENEN

Secretariaat

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John &
dr. Shady Al Hanini)

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat

t 050 2 324 34