

Antibiotica via infuus thuis OPAT



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Met deze brochure willen we u meer uitleg geven over de behandeling met antibiotica bij u thuis (het OPAT-programma). We hopen u hier een eerste antwoord te kunnen geven op uw vragen.

Namens uw behandelend arts, de antibioticumbeleidsgroep, de dienst infectieziekten en de ziekenhuisapotheek

1 Wat is OPAT?

OPAT is de afkorting van ‘Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy’ of ambulante parenterale antimicrobiële therapie. Ambulant geeft aan dat de behandeling niet tijdens een opname plaatsvindt (geen overnachting in het ziekenhuis).

Parenteraal betekent dat de medicatie toegediend wordt via een bloedvat (intraveneus) of spier. Antimicrobieel verwijst naar geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken.

OPAT wordt toegepast voor infecties die onvoldoende behandeld kunnen worden met orale antibiotherapie.

2 Waarom heb ik de behandeling nodig?

Bij sommige infecties is langdurige intraveneuze behandeling nodig om de bacterie te bestrijden. Deze behandeling kan na opstart in het ziekenhuis veilig thuis voortgezet worden. Het voornaamste doel van het OPAT-programma is om de behandeling op een **veilige en doeltreffende manier in uw eigen comfortabele** thuisomgeving mogelijk te maken en op die manier langdurige ziekenhuisopname uit te sluiten.

3 Waar haal ik de geneesmiddelen?

De behandeling wordt opgestart **in het ziekenhuis**. Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u medicatie mee om de periode tot de volgende raadpleging, om u op te volgen, te overbruggen. U krijgt bij de afhaling ook informatie mee over oplos- en toedieningsinstructies van uw geneesmiddelen voor uw thuisverpleging.

Daarnaast krijgt u een brochure met meer uitleg over het onderhoud van uw katheter. De katheterbrochure is ook bestemd voor de thuisverpleegkundige.

4 Wie dient de geneesmiddelen toe?

De geneesmiddelen worden toegediend door een ervaren **thuisverpleegkundige** die bij u thuis zal langskomen.

De sociale dienst van het ziekenhuis maakt daarvoor de nodige afspraken. U krijgt een attest voor deze thuiszorg van uw arts bij vertrek uit het ziekenhuis.

De medicatie wordt via een katheter toegediend in uw bloedvat. Meer informatie over uw katheter kan u terugvinden in de katheterbrochure. U kan uw thuisverpleegkundige ook steeds aanspreken als u nog vragen hebt.

5 Is dit veilig?

OPAT is een veilige manier om uw behandeling thuis verder te zetten. De eerste dosissen van uw behandeling worden toegediend in het ziekenhuis zodat uw reactie op het geneesmiddel opgevolgd wordt. Allergische reacties kunnen met elk geneesmiddel optreden. Bij symptomen zoals

huiduitslag, zwelling in het gezicht of moeilijkheden bij het ademen moet u onmiddellijk uw arts of uw thuisverpleegkundige verwittigen.

Bij **problemen met de katheter** (koorts, roodheid of etter ter hoogte van de insteekplaats, verstopping) die de thuisverpleegkundige niet kan oplossen, moet u contact opnemen met het ziekenhuis (telefoonnummers zie achteraan). U moet regelmatig weer op controle komen in het ziekenhuis bij uw behandelende arts of op de dienst infectieziekten, die oordeelt over het verderzetten van uw therapie.

6

Hoeveel kost OPAT?

Als patiënt betaalt u een bijdrage voor de medische materialen en de geneesmiddelen. Laat u goed informeren op voorhand door uw arts hierover. Bij het afhalen van medicatie & materiaal ontvangt u een overzichtsformulier met een richtprijs voor uw therapie.

Het is belangrijk rekening te houden met volgende kostenplaatsen.

- **Antibiotica en infusen:** als patiënt betaalt u remgeld dat geplafonneerd is per verpakkingseenheid.
- **Materiaal:** het materiaal dat nodig is voor de behandeling is volledig ten koste van de patiënt.
- **Thuisverpleegkundige:** de toediening van het antibioticum en de verzorging van uw katheter wordt terugbetaald door uw ziekenfonds als u het voorschrift van de arts voorlegt.

7

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling varieert van **4 tot 12 weken**. Uw behandeling zal worden opgevolgd door uw arts of door de dienst infectieziekten in AZ Delta. U zal regelmatig naar de raadpleging moeten komen. Daar krijgt u dan nieuwe voorschriften en attesten om uw therapie verder te zetten.



Vragen?

Uw huisarts wordt geïnformeerd over uw OPAT-therapie na uw vertrek uit het ziekenhuis.

Raadpleeg uw arts bij problemen of dringende medische vragen.

Bij problemen met de katheter, contacteer uw thuisverpleegkundige of het ziekenhuis.

Voor vragen over geneesmiddel en toediening, kunt u contact opnemen met de ziekenhuisapotheek.

U vindt de telefoonnummers van de contactpersonen in AZ Delta op de achterkant van deze brochure.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Voor **logistieke vragen** rond medische materialen
en antibiotica

Ziekenhuisapotheek AZ Delta

t 051 23 77 54

Technische problemen met uw katheter

Contacteer uw thuisverpleegkundige

Bij **dringende medische vragen**

Prof. dr. Vogelaers

tijdens de werkuren secretariaat infectieziekten

t 051 23 67 85

buiten de werkuren spoedgevallen Rumbeke

t 051 23 77 08

www.azdelta.be

www.opat.be

Info: apotheek AZ Delta