

# Ingreep bij vernauwing voorhuid -fimosis



**azdelta**

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Bij uw zoon werd een vernauwde voorhuid (fimosis) vastgesteld. In overleg met uw arts werd beslist om een voorhuidsparende operatie uit te voeren.

Deze folder geeft u informatie over de ingreep en de nazorg bij thuiskomst.

De diensten kinderziekten en urologie

## **Wat is een fimosis?**

Fimosis is een vernauwing van de voorhuid waardoor deze niet kan worden teruggetrokken over de eikel van de penis.

## **De ingreep**

Tijdens de ingreep zal de voorhuid verbreed worden door een aantal huidflapjes van de voorhuid te verschuiven. Na de operatie zal de eikel bijna volledig bedekt zijn met voorhuid. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en eventueel onder extra lokale verdoving. Op deze manier zal uw kind geen pijn voelen tijdens de eerste uren na het ontwaken. De eerste dagen na de operatie kan de penis wat gezwollen zijn. Er kan blauwe verkleuring optreden en beperkt bloedverlies zijn. De hechtingen die gebruikt werden, zijn zelfverterend en zullen dus niet verwijderd moeten worden.

## **Wondzorg**

Een goede wondzorg is heel belangrijk. Als dit niet gebeurt, kan er opnieuw een vernauwing ontstaan.

1. Zolang de penis na de operatie gezwollen is, kleef u hem best naar boven op de onderbuik met een steriel kompres ertussen. Na het urineren vernieuwt u het kompres.
2. Ontsmet de penis 2 keer per dag met chlorhexidini gedurende 2 weken. Schuif bij het ontsmetten de voorhuid naar achter zodat alle hechtingen en de volledige rand van de eikel goed zichtbaar zijn.

3. Breng gedurende een 5-tal dagen Terra-cortriloozsuspensie aan en schuif de voorhuid weer over de eikel. Na 2 weken ontsmet u de penis nog 1 keer per dag volgens de bovenstaande procedure.
4. Wanneer de wondjes opgedroogd en de draadjes uitgevallen zijn, is de wonde van uw kind volledig genezen en hoeft u de zalf niet meer aan te brengen.
5. Het is belangrijk de eerste maanden na de ingreep dagelijks de voorhuid achteruit te trekken. Daarna is het aangeraden om de voorhuid minstens 1 keer per week terug te trekken, best in bad.

### Hygiënische zorg

Douchen is mogelijk. Na het douchen mag u de penis droogdeppen maar niet droogwrijven. Gedurende een 2-tal weken mag uw kind geen zitbad nemen en niet zwemmen tot de hechtingen beginnen uit te vallen.

### Pijnstilling na de ingreep

Gedurende de eerste 48 uur na de operatie wordt bij pijn het best volgende medicatie systematisch en op vaste tijdstippen toegediend, nl. paracetamolpreparaat:

1 van volgende, maximum 4 keer per dag:

- Dafalgan<sup>®</sup> siroop of zetpil
- of Perdolan<sup>®</sup> siroop of zetpil
- of Dafalgan<sup>®</sup> instant poeder

Indien nodig kunt u het paracetamolpreparaat maximaal 3 keer per dag combineren met 1 van volgende pijnstillende/ontstekingsremmende preparaten

- Nurofen<sup>®</sup> siroop of zetpil of tablet
- of Malafene<sup>®</sup> siroop
- of Perdophen<sup>®</sup> siroop

Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de bijsluiter. Aspirine bevattende medicatie zoals Aspegic<sup>®</sup>, Aspirine<sup>®</sup>, Sedergine<sup>®</sup>, Afebryl<sup>®</sup>, Perdolan<sup>®</sup> compositum is af te

raden na de operatie.

## **Voeding**

De eerste dag na de operatie is lichte voeding aangeraden. Het is belangrijk om veel water te drinken.

## **Schoolverlet/kinderopvang**

De dag na de operatie kan uw kind terug naar school of kinderopvang.

## **Complicaties**

Neem contact op met de dienst urologie of uw huisarts als er na de ingreep:

- koorts optreedt van meer dan 38,5°C
- toenemende pijn of zwelling van de penis ontstaat
- een nabloeding optreedt.

## **Kostprijs**

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen omtrent de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de facturatedienst op het nummer 051 23 39 89 of via [factuur@azdelta.be](mailto:factuur@azdelta.be).

## **Controle**

Bij ontslag krijgt u een controleafspraak mee van uw behandelende arts.

Bij problemen of vragen kunt u steeds uw huisarts of uroloog raadplegen.

# Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

A series of 25 horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

# Contact

## **Secretariaat**

### **CAMPUS RUMBEKE EN MENEN**

t 051 23 70 08

### **CAMPUS TORHOUT**

t 050 23 24 36

## **Dagziekenhuis kinderziekten**

### **CAMPUS RUMBEKE**

t 051 23 63 38

### **CAMPUS MENEN**

t 056 52 21 74

### **CAMPUS TORHOUT**

t 050 23 23 41

[www.azdelta.be](http://www.azdelta.be)

*Bron: kinderziekten, urologie*

*24 april 2020*