

Onderzoek endeldarm en bekkenbodemspier

RX CCD Colpo-cysto- defaecografie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Welkom op de dienst radiologie van AZ Delta. U bent hier voor een röntgenonderzoek om de endeldarm, sluitspier of bekkenbodemspier (RX colpo-cysto-defaecografie) te onderzoeken.

In deze brochure geven wij u graag wat meer uitleg over het onderzoek.

Indien u vragen heeft aarzel niet om contact op te nemen met onze dienst.

De contactinformatie vindt u op de achterzijde van deze brochure.

De dienst radiologie

1 RX Defaecografie of Colpo-Cysto-Defaecografie?

Een defaecografie is een röntgenonderzoek waarmee we de werking van de endeldarm, de sluitspier en de bekkenbodemspier onderzoeken.

Bij vrouwen voeren we meestal een colpo-cysto-defaecografie uit. Die brengt ook de blaas en de vagina in beeld.

2 Doel

Het onderzoek gebeurt voornamelijk in het geval van plas-en/of stoelgangproblemen (incontinentie, constipatie, zakking...).

3 Voorbereiding

Een defaecografie/colpo-cysto-defaecografie wordt enkel **op afspraak** uitgevoerd en dit **alleen op medisch voorschrift**.

Het is erg belangrijk dat u volledig **nuchter** bent voor dit onderzoek. Dit om alles goed te kunnen visualiseren. Meld eventuele zwangerschap steeds aan de verpleegkundige of de technoloog medische beeldvorming vóór de start van het onderzoek.

Voor het onderzoek moet u een contrastvloeistof drinken. Hiervoor dient u een uur voor het onderzoek zal worden uitgevoerd aanwezig te zijn.

4 Verloop ingreep

Om de werking van de endeldarm na te gaan, wordt het rectum gevuld met contrastproduct. In geval van een colpo-cysto-defaecografie worden naast het rectum ook de blaas en de vagina gevuld met contrastproduct door een sonde te plaatsen.

Tijdens het maken van de röntgenopnames zullen we u vragen om bepaalde bewegingen uit te voeren, waaronder ook stoelgang maken, om zo uw bekkembodemspieren, de sluitspier en de endeldarm te beoordelen.

Een arts, verpleegkundige of technoloog blijft gedurende het hele onderzoek bij u. U kunt bij hen terecht met eventuele vragen/opmerkingen.

De voorbereiding en het onderzoek samen duurt ongeveer 2 uur. Het onderzoek zelf duurt ongeveer drie kwartier.

Een defaecografie/colpo-cysto-defaecografie is zeker niet pijnlijk maar kan wel als ongemakkelijk ervaren worden.

5 Alternatieven

Dit bespreekt u best met uw specialist/aanvragende arts.

6 Nazorg

Na het onderzoek mag u gewoon naar huis.

We adviseren u om eventueel vers ondergoed mee te nemen en een washandje om u wat te verfrissen na het onderzoek.

Het toegediende contrast kan de eerstvolgende dagen wat verstopping veroorzaken. Eventueel kunt u een tweetal liter water per dag extra drinken of uw behandelende arts vragen om uit voorzorg een laxativum voor te schrijven.

Verder zal de stoelgang enkele dagen wat witter kleuren.

7 **Kostprijs**

De rekening krijgt u later opgestuurd met de post.
Voor vragen rond de kostprijs kunt u terecht bij factuur@azdelta.be of via het telefoonnummer 051 23 76 66.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Secretariaat dienst radiologie

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

t 051 23 61 50

CAMPUS MENEN

t 056 52 23 47

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 70 19

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 25 21

www.azdelta.be

Bron: info dienst radiologie

Artsen

Dr. Thomas Backaert

Dr. Marc Baekelandt

Dr. Karolien Boeren

Dr. Stefaan Brijs

Dr. Ilse Crevits

Dr. Thomas Debrouwere

Dr. Kristof De Smet

Dr. Alexander Favril

Dr. Fabienne Govaere

Dr. Stefaan Gyspeerd

Dr. Birgit Heremans

Dr. Murielle Herman

Dr. Emanuel Laridon

Dr. Philippe Lefere

Dr. Frederik Rosseel

Dr. Thomas Ryckaert

Dr. Bernard Sneyers

Dr. Ann Tieleman

Dr. Ruben Vandenbulcke

Dr. Bartel van Holsbeeck

Dr. Frédérique Van Robaey