

Onderzoek plasbuis, blaas

Cystoscopie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Er zal binnenkort bij u een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas (cystoscopie) worden uitgevoerd, dit op advies van uw arts. In deze brochure geven we u meer uitleg hierover.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

Voor dit onderzoek verwachten wij u op/...../..... dag omuur.

Aan de inschrijvingskiosk van het onthaal neemt u de stickers mee. Daarna meldt u zich aan bij het secretariaat urologie.

Kunt u de afspraak niet nakomen, verwittig ons dan graag ten laatste de dag voordien
voor campus Roeselare op het nummer 051 23 70 08,
voor campus Menen op het nummer 056 52 25 78,
voor campus Torhout op het nummer 050 23 24 36

1

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas met als doel afwijkingen op te sporen. Eerst wordt een verdovend glijmiddel in de plasbuis gebracht, en dan wordt een cystoscoop (kijkinstrument) ingebracht tot in de blaas. Belangrijk is dat u zich **goed ontspant** tijdens het inbrengen van de cystoscoop omdat u dan zo weinig mogelijk ongemakken ervaart. Via de cystoscoop komt er water in de blaas omdat op die manier de blaas zich kan ontplooien voor het onderzoek. Op dit moment kan men aandrang voelen. Indien de aandrang te groot wordt of wanneer u pijn krijgt, kunt u dat meteen melden.

Nadat de blaas volledig geïnspecteerd is, wordt de cystoscoop verwijderd. Meestal blijft er nog vloeistof achter in de blaas die uitgeplast kan worden. De resultaten worden u meteen meegedeeld.

2

Aandacht

Hebt u een blaasontsteking of het vermoeden ervan, neem dan contact op met uw behandelende arts!

3

Vorbereiding

Vorbereiding is niet nodig. We vragen u wel vooraf te gaan plassen. Soms is het nodig een staal af te geven maar u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

4

Nazorg

Het is mogelijk dat u een branderig gevoel hebt tijdens het plassen of veelvuldig moet gaan plassen. **Drink daarom 1 liter tot 1.5 liter de eerste 2 dagen** na het onderzoek, de blaas wordt hierdoor goed gespoeld.

De urine kan tijdelijk nog wat verkleurd zijn (bloederig), dit gaat normaal snel over door veel te drinken.

5 Complicaties

De meest voorkomende complicatie is een blaasontsteking. Bij de man kan soms de prostaat en/ of bijbal ook ontstoken zijn. Dit is met antibiotica goed te behandelen.

6 Neem contact op bij

- koorts hoger dan 38,5°C
- veel pijn
- bloed met klonters bij het plassen

7 Kostprijs

Als u wenst te weten hoeveel het onderzoek u ongeveer zal kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 051 23 62 05 of mailen naar factuur@azdelta.be

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

Contact

Secretariaat dienst urologie

CAMPUS WILGENSTRAAT

t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN

t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 24 36

www.azdelta.be

Bron: info dienst urologie,

Artsen

Dr. Kristien Boel

Dr. Lieven Goeman

Prof. dr. Steven Joniau

Dr. Heleen Maes

Dr. Wouter Marchand

Dr. Hans Van der Eecken

Dr. Wim Van Haute

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Dr. Lieven Verhamme