

Pijnbehandeling Qutenza pleister



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Ons pijncentrum is een door de overheid erkend multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn. In overleg met uw arts, krijgt u binnenkort een behandeling met Qutenza®.

Voor we overgaan tot de behandeling vragen we u om onderstaande informatie door te nemen. Als u nog vragen hebt, bespreek deze dan zeker met uw pijnarts. We vragen u ook uw toestemming voor het uitvoeren van deze behandeling, schriftelijk te bevestigen.

We wensen u een succesvolle behandeling toe.

De artsen en het team van het pijncentrum

1

Wat?

Qutenza is een huidpleister die een hoge concentratie capsaïcine bevat (8%). Capsaïcine is een natuurlijk bestanddeel van chilipepers.

Qutenza wordt voorgeschreven voor de behandeling van perifere zenuwpijn bij volwassenen. Zenuwpijn kan ontstaan door een beschadiging van de zenuw door een operatie, gordelroos, bestraling of andere oorzaken.

2

Doel

Capsaïcine vermindert de gevoeligheid van de zenuwen voor pijnprikkels, waardoor de hersenen minder signalen ontvangen en de zenuwpijn vermindert. Soms wordt dit effect pas na enkele weken ervaren. De werking duurt meestal een drietal maanden. Deze behandeling kan herhaald worden.

3

Vorbereiding

De volledige behandeling neemt ongeveer twee uur in beslag. Neem eventueel een boek, tijdschrift of muziek mee om tijdens de behandeling voor afleiding te zorgen.

Best wast u de pijnlijke huidplek goed voor u naar het ziekenhuis komt voor de behandeling. Scheer uw huid niet en breng ook geen huidlotion of huidcrème aan. Draag comfortabele en ruimvallende kleding.

U moet zeker de arts en verpleegkundigen op de hoogte brengen, als u

1. zwanger bent
2. borstvoeding geeft
3. een hoge bloeddruk hebt
4. allergisch bent aan contraststoffen, ontsmettingsmiddelen, bepaalde medicatie, pleisters, latex, lokale verdoving.

4

Verloop ingreep

De pijnlijke gebieden op uw huid worden afgetekend met een markeerstift.

De Qutenza-pleister wordt geknipt volgens de grootte van het behandelgebied en wordt dan aangebracht. Na 30 of 60 minuten wordt de pleister verwijderd en wordt de huid met reinigingsgel gereinigd en daarna met water en zeep gewassen.

Het is belangrijk dat de pleister altijd in direct contact is met de huid. Als u het gevoel heeft dat de pleister niet voldoende plakt, informeer dan meteen de arts of verpleegkundige. Raak het behandelgebied of de pleister zelf niet aan.

Als de behandeling ondraaglijk is, verwittig dan meteen de arts of verpleegkundige. Zij kunnen koude kompressen (cold packs) aanbrengen of u een pijnstiller geven om uw ongemak te verzachten gedurende de behandeling. Soms kunt u vooraf een pijnstiller krijgen.

Verdere informatie over de behandeling vindt u op onze website:

www.pijncentrumroeselare.be

www.pijncentrumtorhout.be

www.pijncentrummenen.be

5

Risico's en neveneffecten

Zoals elk geneesmiddel kan ook Qutenza bijwerkingen hebben. De bijwerkingen van Qutenza zijn over het algemeen licht tot matig.

TOESTEMMINGSFORMULIER

Dr. heeft mij op/...../ 20.....(verder) ingelicht over de behandeling met Qutenza op/...../20.....

Ik kon de nodige informatie bekomen via de verwijzende arts, brochure(s) en/of website. Aan de behandelende arts kon ik meer uitleg vragen over:

- de reden, tijdsduur, en het doel van de behandeling met Qutenza
- de te verwachten slaagkansen
- de voor- en nadelen, mogelijke verwikkelingen en neveneffecten tijdens en na de behandeling
- de te nemen voorzorgen
- de mogelijke alternatieven en de kansen op beterschap met en zonder de behandeling met Qutenza
- de kostprijs en mijn persoonlijk aandeel als patiënt.

Ik kreeg een duidelijk antwoord op al mijn vragen en beschik over alle informatie die ik nodig heb om in alle vrijheid te beslissen om de behandeling met Qutenza te ondergaan. Ik kreeg ook (indien beschikbaar) een infobrochure hierover met het nummer 0520 5951. Ik bevestig dat ik niet langer wil nadenken over de voor- en nadelen en de behandeling wil ondergaan. Ik doe afstand van mijn recht op een (nog) langere bedenktijd, dit is de tijd die ik nodig heb om na te denken over deze behandeling.

Ik weet dat ik met mijn vragen altijd terecht kan bij mijn arts en voor vragen over de factuur bij de financiële dienst (factuur@azdelta.be of 051 23 70 54).

Ik zal me strikt aan de aanwijzingen van mijn arts houden om de behandeling met Qutenza en het verloop na de procedure zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Ik weet dat de artsen en het verpleegkundig team ondanks de grootste voorzorgen geen absolute garantie op succes kunnen bieden. Ik besef dat ik na de behandeling voor de rest van de dag geen voertuig mag besturen.

Ik ga ermee akkoord dat de arts bijkomende medische handelingen - i.v.m. de oorspronkelijke behandelingsredenen - kan uitvoeren die nodig zijn voor het herstel of behoud van mijn gezondheidstoestand.

Ik bevestig mijn toestemming aan de arts die hier ondertekent om de behandeling met Qutenza uit te voeren eventueel via een andere arts of assistent in opleiding. Om me zo snel mogelijk te helpen met mijn pijnklachten begrijp ik dat de verantwoordelijke arts niet zelf gekozen wordt, maar dat dit wel mogelijk is wanneer ik dat wil. Ik ga akkoord dat er soms externen aanwezig zijn tijdens de procedure (bv. vertegenwoordigers van medisch materiaal, kinesisten, dr. stagiars, stagiars verpleegkunde ...).

Te allen tijde kan ik mijn mening herzien en afzien van deze ingreep. Ik contacteer hiervoor het pijncentrum.

Ik geef de toestemming om anonieme fotografische gegevens vast te leggen en deze eventueel te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en/of wetenschappelijke publicaties.

Opgemaakt in Roeselare/Menen/Torhout op/...../20.....

Patiënt of wettelijk
vertegenwoordiger

.....

Behandelende arts

Handtekening + gelezen en
goedgekeurd

.....

.....

Patiëntenvignet

Het is mogelijk dat de huid tijdens of na de behandeling met Qutenza een paar uur tot een paar dagen rood of pijnlijk is. Ook jeuk, bultjes, blaren, zwelling, en droogheid rondom het gebied dat behandeld is kan voorkomen.

Het mogelijk branderige gevoel en de roodheid verdwijnen binnen een paar dagen. U kunt na de Qutenza-toepassing het behandelde gebied koelen door middel van cold packs.

Andere bijwerkingen die niet vaak optreden zijn onder meer een onregelmatig hartritme, smaakveranderingen, oog- en keelirritatie, hoesten, misselijkheid, zwelling, een verdoofd gevoel in de ledematen, spierspasme en jeuk.

De eerste dagen na de behandeling neemt u best geen te warme douche of bad, gaat u niet in de zon zitten en sport u niet te intensief.

Voertuig besturen

Na de behandeling met Qutenza mag u voor de rest van de dag geen voertuig besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de pijnstillers. Het is niet toegestaan om zelf met een gemotoriseerd voertuig te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

6

Kostprijs

De Qutenza-pleister is terugbetaald als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan.

Informatie over de kostprijs van de behandeling kunt u terugvinden op de website van het pijncentrum:

www.pijncentrumroeselare.be

www.pijncentrumtorhout.be

www.pijncentrummenen.be

U kunt ook contact opnemen via mail aan factuur@azdelta.be

7 Alternatieven

Als u, om welke reden ook, beslist af te zien van de geplande behandeling met Qutenza, raden wij u aan contact op te nemen met de verwijzende arts.

Mogelijk is een behandeling met medicatie, radiofrequentie, cryotherapie of neurostimulatie een alternatief voor een behandeling met Qutenza.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Contact

Multidisciplinair pijncentrum

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

Brugsesteenweg 90 8800 Roeselare

CAMPUS MENEN

Oude Leielaan 6 8930 Menen

CAMPUS TORHOUT

Sint-Rembertlaan 21 8820 Torhout

t 051 23 80 78 / 050 23 25 19

e secr.pijncentrum@azdelta.be

www.azdelta.be

www.pijncentrumroeselare.be

www.pijncentrumtorhout.be

www.pijncentrummenen.be

Bron: info artsen pijncentrum

Artsen

Dr. Evie Barbe

Dr. Bart Billet

Dr. Olivier De Coster

Dr. Lien De Gendt

Dr. Ruben De Vos

Dr. Karel Hanssens

Dr. Werner Nagels (diensthoofd)

Het pijncentrum is lid van de Spine Unit van AZ
Delta