

Slokdarmonderzoek - manometrie



azdelta

Uw ziekenhuis.



Beste patiënt

Deze folder is bedoeld om u te informeren over slokdarmmanometrie, een onderzoek om de functie van uw slokdarm te beoordelen.

Lees deze informatie zorgvuldig door en neem gerust contact op met uw arts of zorgverlener als u nog vragen hebt

De artsen en verpleegkundigen van de dienst endoscopie

1

Doel van het onderzoek

Slokdarmmanometrie is een onderzoek om de druk en bewegingen van uw slokdarm te meten. Dit gebeurt door het inbrengen van een dunne buis, een zogenaamde manometriekatheter, via uw neus tot in uw slokdarm.

Meld op de voorafgaande raadpleging en ook voor de start van het onderzoek eventuele allergieën (Latex, Xylocaine...)

2

Vorbereiding

U moet nuchter zijn voor het onderzoek.

Belangrijke medicatie die u dagelijks moet nemen, mag wel ingenomen worden met een beetje water.

Bespreek met uw arts of u eventuele medicatie moet aanpassen of stopzetten vóór de slokdarmmanometrie.

Medicatie die best onderbroken worden:

- Nifedipine: Adalat
- Diltiazem: Tildiem®
- Nitraten: Coruno®, Cedocard®, Nitroderm® ... Tenzij deze medicatie omwille van hartproblemen niet kan/mag gestopt worden.
- Prucalopride: Resolor®
- Pyridostigmine: Mestinon®

- Buspirone: Buspar®
- Clebopride: Cleboril®
- Morfine en producten hiervan afgeleid

3

Verloop

- Tijdens het onderzoek wordt een dunne buis (katheter), na verdoving van de binnenkant van de neus, ingebracht tot in de maag.
- De katheter meet de druk in verschillende delen van de slokdarm terwijl u slikbewegingen maakt.
- U kunt steeds blijven ademen door uw mond of neus.
- Als het onderzoek is afgerond wordt de katheter verwijderd.
- Het onderzoek duurt doorgaans ongeveer 15 tot 30 minuten.

4

Risico's

Slokdarmmanometrie is over het algemeen een veilige procedure. Er kunnen echter enkele mogelijke risico's en ongemakken zijn, waaronder tijdelijke slikproblemen, neus- of keelpijn, lichte bloedingen of infecties. Deze complicaties zijn zeldzaam.

5

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek wordt doorgestuurd naar de arts bij wie u in behandeling bent.

6

Desinfectering

Tijdens het onderzoek houden we strikt rekening met hygiënische maatregelen en desinfectieprotocollen. Alle instrumenten en apparatuur die tijdens de procedure worden gebruikt, worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

7 Kostprijs

Naast de kostprijs van het onderzoek, wordt het gebruikte materiaal aangerekend. Een prijsindicatie kan worden opgevraagd via de dienst facturatie via mail naar factuur@azdelta.be of telefonisch 051 23 76 66.

De factuur wordt opgemaakt via het ziekenhuis, in samenspraak met uw verzekeraar (derdebetalersregeling). Pas over enkele weken zal u gevraagd worden het nog verschuldigd bedrag te betalen.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

A series of 20 horizontal dotted lines, evenly spaced, spanning most of the width of the page. These lines are intended for handwritten notes or answers.

Contact

Dienst maag-darm-leverziekten en endoscopie

Campus Rumbeke

☎ 051 23 72 15

campus Menen

☎ 056 52 21 43

Campus Torhout

☎ 050 23 24 0 1

www.azdelta.be

Bron: info dienst maag-darm-leverziekten

Artsen

Dr. Filip Baert

Dr. Lieselot Baert

Dr. Filip De Pauw

Dr. Dominiek De Wulf

Dr. Jochen Decaestecker

Dr. Lobke Desomer

Dr. Charlotte De Vloo

Dr. Jef Dewyspelaere

Dr. Luc Harlet

Dr. François Marolleau

Dr. Pieter Vandecandelaere