

Verwijderen van keelamandelen



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Uw kind gaat straks naar huis nadat de keelamandelen werden verwijderd. Na het verwijderen van de keelamandelen is het normaal dat uw kind keelpijn heeft en moeite met slikken. Het is mogelijk dat uw kind ook pijn heeft aan de oren. Lichte koorts is niet abnormaal. Op de wonde vormt zich de eerste dagen na de ingreep een wit-grijs, slechtruikend beslag dat spontaan zal verdwijnen. Deze folder geeft u uitleg over de nazorg bij thuiskomst.

De dienst neus-keel-oorziekten

Pijnstilling

Gedurende de eerste 48 uur na de operatie wordt bij pijn volgende medicatie het systematisch en op vaste tijdstippen toegediend:

Paracetamolpreparaat: één van volgende; maximaal 4 keer per dag:

- Dafalgan® siroop of zetpil
- Of Perdolan® siroop of zetpil
- Of Mobistix® instant poeder

U kunt het paracetamolpreparaat maximaal 3 keer per dag combineren met één van volgende **pijnstillende/ontstekingsremmende preparaten:**

- Nurofen® siroop of zetpil of tablet
- of Malafene® siroop
- of Perdophen® siroop

Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de bijsluiter.

Aspirinebevattende medicatie, zoals Aspegic®, Aspirine®, Sedergine®, Afebryl® en Perdolan compositum®, is **af te raden** na de operatie.

Voeding

Tijdens de eerste 24 uur na de ingreep is het belangrijk dat uw kind veel en regelmatig drinkt. Alle koude, niet-bruisende dranken, zoals koude melk of plat water met een ijsblokje, zijn toegestaan. Door te drinken vermindert ook de pijn. Uw kind start het best met koude of lauwe en zachte voeding. Voorbeelden zijn ijs, yoghurt, pudding, brood zonder korsten, puree... Na een week kan uw kind opnieuw normaal voedsel eten.

Nabloeding

Nabloeding is het belangrijkste risico na het verwijderen van keelamandelen. Het is niet abnormaal dat uw kind eenmalig oud, donkerbruin bloed braakt. Als uw kind vers, rood bloed of meermaals oud, donkerbruin bloed overgeeft, moet u altijd onmiddellijk de spoedopname contacteren.

- † Spoed campus Rumbeke 051 23 77 08
- † Spoed campus Menen 056 52 25 00
- † Spoed campus Torhout 050 23 23 01

Bij problemen of vragen kunt u steeds uw huisarts raadplegen.

School / kinderopvang

Het is aangeraden dat uw kind 1 week thuis blijft na de ingreep.

Sporten / zwemmen

Uw kind mag de eerste 2 weken na de ingreep niet sporten of zwemmen.

Controleafspraak

1 week na de ingreep gaat uw kind best op controle bij de huisarts.

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de facturatedienst op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.be

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

A series of 25 horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Contact

Secretariaat neus-keel-oorziekten

CAMPUS ROESELARE

t 051 23 70 22

CAMPUS MENEN

t 056 52 24 75

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 24 51

Dagziekenhuis kinderziekten

CAMPUS ROESELARE

t 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 74

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be

Bron: info dienst kinderziekten, neus-keel-oorziekten