

Ziekte van Parkinson

Richtlijnen toediening medicatie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Richtlijnen bij het toedienen van medicatie

Neem altijd uw medicijnen **op tijd** in met **voldoende vocht**. Hierdoor krijgt u minder schommelingen in het effect en voelt u zich beter.

Bent u een medicijn **vergeten**, neem het dan zo snel mogelijk in. De tijd tussen deze inname moet gelijk zijn aan de tijd tussen de andere innamen. Neem geen dubbele dosis in!

Stop nooit medicatie zonder het **advies** van de neuroloog.

Levodopa (prolopa, Stalevo ...) neemt u best een **half uur voor** of **één uur na de maaltijd** in. Voor een optimale werking van uw medicatie is het belangrijk dat u de Levodopa niet inneemt met een eiwitrijke maaltijd/voedingsmiddel.

Neem het medicijn direct in na het openen uit de verpakking want veel medicijnen zijn **lichtgevoelig**.

Levodopa + benserazide		
Prolopa® 250 mg tablet	Pletten: ja	Deelbaar
Prolopa® Dispersible 125 mg	In water oplossen en direct opdrinken	Deelbaar
Prolopa® (HBS) 125 mg capsule	NIET OPENEN	NIET DEELBAAR
Comt-inhibitor: innemen samen met Levodopa		
Comtan 200 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Combinatie Levodopa + carbidopa + Comt-inhibitor		
Stalevo®/ Corbilta® 50 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Stalevo® /Corbilta® 100 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR

Stalevo®/Corbilta® 150 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Stalevo®/Corbilta® 150 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
MOA-B inhibitor		
Azilect®/Rasageline 1 mg tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Xadago® 50 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Xadago® 100 mg gladde tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Eldepryl® 5 mg tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Eldepryl® 10 mg tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Dopa-agonisten		
Mirapexin®/Sifrol® 0.18 mg tablet	Pletten: ja	Deelbaar
Mirapexin® 0.7 mg tablet	Pletten: ja	Deelbaar
Mirapexin® 0.26 mg tablet verlengde afgifte	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Mirapexin® 1.05 mg tablet verlengde afgifte	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Mirapexin® 2.10 mg tablet verlengde afgifte	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Mirapexin® 3.15 mg tablet verlengde afgifte	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Requip 0,25 mg tablet	Pletten : ja	NIET DEELBAAR

Requip® 1 mg tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Requip® 2 mg tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Requip® 5mg tablet	Pletten: ja	NIET DEELBAAR
Requip Modutab® 2 mg gladde tablet	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Requip Modutab® 4 mg gladde tablet	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Requip Modutab® 8 mg gladde tablet	NIET PLETTEN	NIET DEELBAAR
Parlodel® 2.5 mg tablet	Pletten: ja	Deelbaar
Parlodel® 5 mg harde capsule	Openen, inhoud pletten : ja	NIET DEELBAAR
Parlodel® 10 mg harde capsule	Openen, inhoud pletten : ja	NIET DEELBAAR
Anticholinergica		
Akineton® 2 of 5 mg tablet	Pletten: ja	Deelbaar
Artane® 2 mg tablet	Pletten: ja	Deelbaar
Amantadine		
Amantan® 100 mg tablet	Openen, inhoud pletten : ja	NIET DEELBAAR

Als u nog vragen hebt kunt u bellen naar
Stefaan Vandekinderen, verpleegkundig consulent neurologie
051 23 39 25
Het dagziekenhuis parkinson 051 23 74 74