



Algemeen stroomschema antistollingsbeleid




- 1) ASA (80-100mg/dag), Aggrenox®(Aspirine + Dipyridamole), Plavix® (Clopidogrel), Efiect®(Prasugrel), Brilique®(Ticagrelor), Tigid® (ticlopidine).
- 2) Marcoumar®(Fenprocoumon), Marevan®(Warfarine), Sintrom®(Acenocoumarol)
- 3) Eliquis®(Apixaban), Pradaxa®(Dabigatran), Xarelto® (Rivaroxaban), Lixiana® (Edoxaban)

TAR: trombocytenaggregatieremmer
 VKA: Vitamine K antagonist
 DOAC: Direct werkende orale anticoagulantia



VKA's




1 Klinisch niet significant bloedingsrisico?

- Mineure tandheelkundige procedures.
 - Vullingen, kanaalvullingen, tandsteen verwijderen
 - Enkelvoudige tandextractie: VKA titreren tot INR 2.0 – 2.5, evt. Tranexaminezuur (Exacyl®) mondspoelingen.
- Mineure dermatologische procedures
- Oftalmologische procedures: cataractheekunde
- Diagnostische gastroscopie.
- Diagnostische bronchoscopie zonder biopsie name of naaldaspiratie
- Coronarografie of percutane coronaire interventie via radiale weg
- Implantatie en vervanging van pacemaker en defibrillator (INR < 3.0)


Blauwe vakken zijn doorklikvakken naar het desbetreffende protocol

VKA





Blauwe vakken zijn doorklikvakken naar het desbetreffende protocol

VKA's



VKA's





Blauwe vakken zijn doorklikvakken naar basisschema

NOAC's

1 Klinisch niet significant bloedingsrisico

- Mineure tandheelkundige procedures.
 - Vullingen, kanaalvullingen, tandsteen verwijderen
 - Enkelvoudige tandextractie. Evt. Tranexaminezuur (Exacyl®) mondspoelingen.
- Mineure dermatologische procedures
- Oftalmologische procedures: cataractheekunde
- Diagnostische gastroscopie.
- Diagnostische bronchoscopie zonder biopsie name of naaldspiratie
- Coronarografie of percutane coronaire interventie via radiale weg
- Vervanging van pacemaker en defibrillator (INR < 2.5)

Laag bloedingsrisico

- Endoscopie met biopsie
- Flebologische procedures
- Angiografie
- Implantatie van pacemaker en defibrillator (hoogrisico zo complexe anatomie)
- Elektrofysische studie of radiofrequente catheterablatie

Hoog bloedingsrisico

- Cardiale heekunde
- Intra craniële of spinale heekunde
- Neuraxiale anesthesie, lumbaal punctie
- Thoraxheekunde en majeure abdominale heekunde.
- Perifere en andere majeure vaatheekunde
- Heup – kniearthroplastie, kruisbandherstel
- Reconstructieve plastische heekunde
- Majeure oncologische/abdominale heekunde
- Prostaat - of blaaschirurgie
- Resectie van colonpoliepen (zo basis ≥ 2 cm Ø)
- Prostaat -, blaas -, nier – of leverbiopsie
- Endoscopische sfincterotomie